

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土石方工程		
1.2	桩基工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.5	金属结构工程		
1.6	门窗工程		
1.7	屋面及防水工程		
1.8	保温、隔热、防腐工程		
1.9	楼地面装饰工程		
1.10	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.11	其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m ³	105.5			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	51.06			
3	010101004001	挖基坑土方	2. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 3. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	293.29			
4	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	260.07			
5	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m ³	189.79			
		土石方工程合计						
		桩基工程						
6	010301002003	预制钢筋混凝土管桩	1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外 有计算送桩的打(压) 预制混凝土桩项目 材料[04290030] 含量为101 2. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 (桩顶) 3. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30(管底) 4. 管桩电焊接桩 φ500 5. 预埋铁件	m	1170			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段：

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	010301002001	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外 打(压) 试验桩 人工*2, 机械*2 2. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30(管底) 4. 管桩电焊接桩 ϕ 500 5. 预埋铁件	m	90			
8	010301002002	预制钢筋混凝土管桩 送桩	1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外 送桩 人工*1.2, 机械*1.2, 材料[04290030] 含量为0	m	49.05			
9	010301002004	预制钢筋混凝土管桩 送桩（试验桩）	1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外 打(压) 试验桩 人工*2, 机械*2 送桩 人工*1.2, 机械*1.2, 材料[04290030] 含量为0	m	4.75			
10	粤010301005001	桩尖	1. 钢桩尖制作	个	42			
11	010515001009	现浇构件钢筋（桩头插筋）	2. 桩头插筋 圆钢 3. 桩头插筋 螺纹钢	t	1.253			
		桩基工程合计						
		砌筑工程						
12	010402001007	砌块墙//外墙300mm	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 30cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M5	m ³	3.86			
13	010402001001	砌块墙//外墙200mm	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M5	m ³	280.22			
14	010402001004	砌块墙//外墙100mm	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M5	m ³	19.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段：

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	010402001002	砌块墙//内墙200mm	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	92.07			
16	010402001006	砌块墙//内墙100mm	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	19.57			
		砌筑工程合计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
17	010501001001	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	24.11			
18	010501005001	桩承台基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	79.36			
19	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	19.65			
20	010502002001	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	9.97			
21	010505001003	有梁板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	495.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	010502001001	矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	82.12			
23	010502001002	矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	54.3			
24	070105002001	水池底板	1. 现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 池底 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	57.71			
25	070105003001	水池壁板	1. 现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 池壁 2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	75.85			
26	010503004001	圈梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	16.81			
27	010507005001	压顶	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	010503004003	反坎、门槛	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.61			
29	010503004002	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.54			
30	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 现浇混凝土其他构件 阳台、雨篷 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	13.96			
31	010506001002	直形楼梯	1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	35.04			
32	010507001002	坡道（SW-1）	1. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 垫层 3:7灰土	m2	8.1			
33	010507004002	台阶（WS-2）	1. 现浇混凝土其他构件 台阶 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 垫层 3:7灰土	m2	39.73			
34	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.168			
35	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	26.657			
36	010515001003	现浇构件钢筋	2. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	104.232			
37	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以外	t	8.475			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段：

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.604			
39	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	25.476			
40	010515001008	现浇构件钢筋	2. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外	t	3.45			
41	010516003004	机械连接//套筒直螺纹钢接头 ϕ 32以内	1. 套筒直螺纹钢接头 ϕ 32以内	个	239			
42	010516003005	机械连接//套筒直螺纹钢接头 ϕ 25以内	1. 套筒直螺纹钢接头 ϕ 25以内	个	1483			
43	010516003003	电渣压力焊接 ϕ 32以内	1. 电渣压力焊接 ϕ 32以内	个	558			
44	010516003007	电渣压力焊接 ϕ 18以内	1. 电渣压力焊接 ϕ 18以内	个	267			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		金属结构工程						
45	010607005004	砌块墙金属网布加固	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网铁丝网	m ²	848.8			
46	010607005003	砌块墙金属网布加固	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网铁丝网	m ²	2052.52			
47	010606008001	钢爬梯//15J401-D3/WT1a-36	1. 钢楼梯 爬式 2. 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 4. 金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍):2	个	1			
48	010507007001	水池检修口	1. 钢楼梯 爬式 2. 钢楼梯 爬式 3. 防锈漆 一遍 4. 金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍):2 5. 铝合金成品检修门	个	1			
		金属结构工程合计						
		门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段：

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	010802003004	钢质防火门 单扇(甲级)	1. 钢质防火门 单扇(甲级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装	m2	6.16			
50	010802003005	钢质防火门 双扇(甲级)	1. 钢质防火门 双扇(甲级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装	m2	10.56			
51	010802003002	钢质防火门 单扇(乙级)	1. 钢质防火门 单扇(乙级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装	m2	5.04			
52	010801001001	木质门	3. 成品套装门安装	m2	30.56			
53	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金平开门70系列, 壁厚 2.2mm	m2	77.71			
54	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗//上悬窗	1. 上悬窗安装 3. 铝合金上悬窗50系列, 壁厚 1.8mm	m2	49.55			
55	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金推拉窗70系列, 壁厚 1.8mm	m2	180.01			
56	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1. 固定窗安装 矩形 2. 铝合金固定窗50系列, 壁厚 1.8mm	m2	31.49			
57	010807002001	金属防火窗	1. 防火窗安装 2. 防火窗	m2	1.2			
58	010807003001	金属百叶窗	1. 空调百叶	m2	113.16			
59	010807003002	金属百叶窗	1. 铝合金框百页窗 铝合金百 页窗 2. 铝合金百叶窗	m2	5.08			
		门窗工程合计						
		屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	010902003003	屋面刚性层 (R-1)	1. 细石混凝土刚性防水 厚3.5 cm 实际厚度(cm):5 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 现浇构件圆钢 φ10内 3. 聚乙烯薄膜 0.4mm厚	m2	406.55			
61	010902002002	屋面涂膜防水 (R-1)	1. 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层 实际层数(层):2	m2	419.82			
62	010902002003	屋面涂膜防水 (R-1)	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	m2	419.82			
63	010902003004	屋面刚性层 (R-1) // 屋面天沟	3. 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层 实际层数(层):2 4. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 5. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 6. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m2	28.24			
64	010903002003	墙面涂膜防水 (N-4)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	m2	541.52			
65	010903002002	墙面涂膜防水 (N-7)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	m2	222.74			
66	010903002004	墙面涂膜防水 (W-3)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	m2	1919.47			
67	010904002002	楼(地)面砂浆防水 (L-5)	1. 成品聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚	m2	450.61			
68	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) (L-5)	1. 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	m2	493.6			
69	010904002003	楼(地)面涂膜防水 (L-5)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	594.35			
70	010904002004	楼(地)面涂膜防水 (L-7)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	100.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段：

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
71	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)(R-6)	1. 普通防水砂浆 平面 20mm厚 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m2	106.19			
72	010904003002	屋面涂膜防水(R-6)	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5	m2	106.19			
		屋面及防水工程合计						
		保温、隔热、防腐工程						
73	011001001001	保温隔热屋面(R-1)	1. 干铺挤塑聚苯乙烯泡沫板屋面保温80mm	m2	406.55			
74	011001003001	保温隔热墙面(W-3/内侧)	3. 耐碱网格布膨胀玻化微珠保温浆料 5mm厚	m2	98.64			
		保温、隔热、防腐工程合计						
		楼地面装饰工程						
75	011102001001	石材楼地面(SW-1)	1. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 6. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	8.1			
76	011102001002	石材楼地面(SW-2)	1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	39.73			
77	011101001001	水泥砂浆楼地面(R-1)	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m2	434.78			
78	011101001005	C5.0轻骨料混凝土楼地面(R-1)	2. C5.0轻骨料混凝土找平层 30mm	m2	406.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
79	011101001002	水泥砂浆楼地面(L-1)	3. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m2	6.08			
80	011101001003	水泥砂浆楼地面(L-5)	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m2	450.61			
81	011101001006	水泥砂浆楼地面(L-6)	1. 楼地面隔声砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm	m2	1585.57			
82	011101001008	水泥砂浆楼地面(L-6)-楼梯	2. 隔声砂浆找平层 楼梯 30mm	m2	146.99			
83	011101003001	细石混凝土楼地面(L-6)//首层地呈	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	376.15			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
84	011201001003	墙面一般抹灰(N-1)(挂网)	4. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 \geq 5mm M10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 \geq 5mm M5 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	m2	257.23			
85	011201001004	墙面一般抹灰(N-1)(不挂网)	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 \geq 5mm M10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 \geq 5mm M5	m2	2441.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段：

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
86	011201001001	墙面一般抹灰（N-2）（挂网）	4. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 墙面设计钉（挂）网者，钉（挂）网部分的墙面 人工*1.2	m2	50.05			
87	011201001002	墙面一般抹灰（N-2）（不挂网）	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	564.02			
88	011201001005	墙面一般抹灰（N-4）（挂网）	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度（mm）：10 墙面设计钉（挂）网者，钉（挂）网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	541.52			
89	011201001006	墙面一般抹灰（N-7）	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	222.74			
90	011201001007	墙面一般抹灰（T-2）	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	719.35			
91	011204003001	块料墙面（W-3）	1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长600内 2. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚 实际厚度（mm）：6 4. 墙面 聚合物水泥防水砂浆 5mm 墙面设计钉（挂）网者，钉（挂）网部分的墙面 人工*1.2	m2	2052.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段：

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 合计						
		其他装饰工程						
92	011503001001	金属扶手、栏杆 、栏板 (H=900 mm)	1. 弯头制作、安装 不锈钢 φ 60 2. 不锈钢扶手 φ60 直型 3. 不锈钢栏杆制安 直型	m	62.67			
93	011503005001	金属靠墙扶手	1. 靠墙扶手制作、安装 不锈 钢管	m	57.15			
94	011503001002	金属扶手、栏杆 、栏板 (H=125 0mm)	1. 不锈钢扶手 φ60 直型 2. 不锈钢栏杆制安 直型	m	9			
95	011210005001	成品隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	163.96			
96	011505001001	洗漱台台面	1. 洗漱台(洗手台) 石板材	套	8			
		其他装饰工程合 计						
		分部分项合计						
		措施项目						
97	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m 以内) 20.5 3. 建筑用综合脚手架使用费	m2	2585.11			
98	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:单排钢脚手架搭 拆 高度(m以内) 10	m2	154.41			
99	粤011701010002	满堂脚手架(首 层部分天棚结构 面交付)	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3 .6m	m2	288.74			
100	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4 .8	m2	338.02			
101	粤011701011002	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	1732.94			
102	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	45.08			
103	011702001002	基础	1. 基础类型:桩承台模板	m2	165.34			
104	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁模板	m2	165.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段：

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
105	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.8	m2	164.42			
106	011702002004	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.8	m2	37.44			
107	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	502.08			
108	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	176.52			
109	011702003002	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	202.34			
110	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8	m2	116.48			
111	011702006002	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8	m2	274.79			
112	011702006003	矩形梁	1. 支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	695.27			
113	011702006004	矩形梁	1. 支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	1151.42			
114	011702007001	异形梁	1. 弧形梁、异形梁模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8	m2	6.28			
115	011702007002	异形梁	1. 梁截面形:弧形梁、异形梁模板 支模高度3.6m	m2	25			
116	011702011001	直形墙	1. 贮水(油)池模板 矩形壁	m2	456.1			
117	011702014003	池底	1. 贮水(油)池模板 池底 平底	m2	22.49			
118	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	36.96			
119	011702028001	压顶、扶手模板	1. 压顶、扶手模板	m	108.57			
120	011702008002	反坎模板	1. 反坎模板 支模高度3.6m	m2	191.64			
121	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8	m2	343			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面（L-5）	1. 部位：卫生间 2. 8厚防滑面砖，白水泥浆擦缝 3. 20厚DS M20水泥砂浆保护层	m ²	450.61			
2	011102003003	块料楼地面（L-6）	1. 部位：：楼梯间、电梯机房、配电间、水泵房、内走廊及架空层 2. 8厚防滑面砖，纯水泥浆擦缝（300X300） 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m ²	1585.57			
3	011102003004	块料楼地面（L-6）	1. 部位：：楼梯间、电梯机房、配电间、水泵房、内走廊及架空层 2. 8厚防滑面砖，纯水泥浆擦缝（300X300） 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m ²	146.99			
4	011102003002	块料楼地面（L-7）	1. 部位：消防水池、生活水池 2. 白色釉面砖，规格为200x200，缝宽2mm，采用专用瓷砖胶粘贴，用专用勾缝剂勾缝（瓷砖胶及勾缝剂详运营标准）	m ²	100.67			
5	011105003001	块料踢脚线（T-2）	1. 部位：办公室、内走廊及架空层 2. 5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 3. 刷3~4厚掺水泥重5%的108胶素水泥浆结合层一道	m ²	94.93			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
6	011204003003	块料墙面（N-4）	1. 部位：卫生间 2. 釉面砖，白水泥擦缝 3. 4-5厚素水泥浆粘结层（吸水率e<0.5%的饰面砖或石材，须根据具体材质采用专用瓷砖粘结剂粘贴）	m ²	541.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	011204003002	块料墙面(N-7)	1. 部位:消防水池、生活水池 2. 白色釉面砖,规格为200x200,缝宽2mm,采用专用瓷砖胶粘贴,用专用勾缝剂勾缝	m ²	222.74			
8	011204003004	块料墙裙(T-2)	1. 部位:楼梯间及教室 2. 8厚釉面砖,白水泥擦缝 3. 刷3~4厚掺水泥重5%的108胶素水泥浆结合层一道	m ²	624.42			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		天棚工程						
9	011301001001	天棚抹灰(D-6)	1. 部位:卫生间 2. 3厚涂刷型WW M20/P6聚合物水泥防水砂浆 3. 5厚WP M20水泥砂浆罩面	m ²	148.29			
		天棚工程合计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
10	011406001001	抹灰面油漆(D-1)	1. 部位:楼梯间、内走廊及架空层、外走廊、阳台 2. 钢筋混凝土板底面清理干净 3. 刮腻子遍数:满刮腻子1遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,白色无机涂料二遍	m ²	2757.15			
11	011406001002	抹灰面油漆(D-6)	1. 部位:卫生间 2. 刮腻子遍数:满刮腻子1遍	m ²	148.29			
12	011406001003	抹灰面油漆(N-1)	1. 部位:楼梯间、内走廊及架空层、外走廊、阳台 2. 腻子种类:白色无机涂料二道 3. 刮腻子遍数:满刮腻子一道,砂纸磨平	m ²	2743.14			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程

标段：

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		强电系统						
		配电柜、箱						
1	030404004003	低压柜 1AA1	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1			
2	030404004004	低压柜 2AA1	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1			
3	030404004005	低压柜 3AA1	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1			
4	030404017001	二~四层照明总配电箱 2~4 APZM	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	3			
5	030404017002	五层照明总配电箱 5APZM	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1			
6	030404017003	二~四层空调总配电箱 2~4 APKT	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	3			
7	030404017004	五层空调总配电箱 5APKT	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1			
8	030404017005	智慧照明金属配电箱 ALBG	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	3			
9	030404017006	智慧照明金属配电箱 ALJS	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	12			
10	030404017007	开水器配电箱 ALKS	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1			
11	030404017008	1层确保用电总配电箱 1ATQB	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030404017009	首层消防用电总配电箱(主用、备用) 1APEZ1、1APEZ01	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	2			
13	030404017010	1层室内消火栓配电箱 1ATXHS	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1			
14	030404017011	发电机房应急照明配电箱 DFALE	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1			
15	030404017012	屋面消火栓稳压泵用电配电箱 WMAPEa	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1			
16	030404017013	消火栓系统稳压设备控制箱 WYB	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1			
17	030404017014	二~五层应急照明配电箱 2~5 ALE	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	4			
18	030404017016	四出线回路集中电源带控制型应急照明箱 1PD4	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1			
19	030404017017	四出线回路集中电源带控制型应急照明箱 2~5 PD4	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	4			
20	030404017019	消防水泵控制柜	1. 成套配电箱安装 落地式	台	1			
		配电柜、箱合计						
		电缆、桥架						
21	030408001001	矿物绝缘电缆 BTTY-4*150+1*70	1. 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 185 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9	m	12.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	030408001004	矿物绝缘电缆 BTLY-4*35+1*16	1. 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9	m	39.27			
23	030408001008	矿物绝缘电缆 BTLY-4*25+1*16	1. 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9	m	15.42			
24	030408001011	矿物绝缘电缆 BTLY-5*16	1. 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9	m	97.67			
25	030408001010	矿物绝缘电缆 BTLY-5*6	1. 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 10 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9	m	316.67			
26	030408001007	电力电缆 WDZB-YJY-4*70+1*35	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5	m	26.03			
27	030408001006	电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5	m	25.98			
28	030408001014	电力电缆 WDZBN-YJY-5*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	10.41			
29	030408001002	电力电缆 WDZB-YJY-5*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	38.76			
30	030408001009	电力电缆 WDZB-YJY-5*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	37.37			
31	030408001016	电力电缆 WDZB-YJY-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	m	13.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	030408001012	电力电缆 WDZBN-YJY-4*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	m	16.93			
33	030408001013	电力电缆 WDZBN-YJY-3*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	m	16.93			
34	030408002001	控制电缆 WDZBN-KYJY-4*1.5	1. 硬矿物绝缘控制电缆敷设 电缆(芯数) ≤7	m	14.56			
35	030408006001	矿物绝缘电缆头 BTLY-4*150+1*70	1. 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 120	个	1			
36	030408006002	电缆头 WDZB-YJY-4*70+1*35	1. 10kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70	个	2			
37	030408006003	电缆头 WDZB-YJY-4*50+1*25	1. 10kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70	个	2			
38	030408006004	矿物绝缘电缆头 截面35mm2以下	1. 矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35	个	6			
39	030408006005	电缆头 截面16mm2以下	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16	个	14			
40	030411003001	消防桥架CT 250*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	18.67			
41	030411003003	消防桥架CT 200*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	030411003004	消防桥架CT 150*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	99.05			
43	030411003005	消防桥架CT 100*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	13.06			
44	030411003002	强电桥架CT 300*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	20.75			
45	030411003007	强电桥架CT 200*100 (内部冲孔) 防锈处理排水)	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 2. 设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	m	40.81			
46	030411003006	强电桥架CT 100*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	147.69			
47	031002001001	桥架支架	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作	kg	214.6			
		电缆、桥架合计						
		配管、配线						
48	030411001001	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	1264.95			
49	030411001026	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	245.8			
50	030411001002	配管 JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	1381.14			
51	030411001003	配管 JDG32	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	m	57.19			
52	030411001004	配管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	34.01			
53	030411001005	配管 SC25	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	11.67			
54	030411004001	配线 WDZB-BYJ-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	4393.73			
55	030411004002	配线 WDZB-BYJ-4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	4244.68			
56	030411004003	配线 WDZB-BYJ-6	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	169.73			
57	030411004004	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	519.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	030411004008	配线 WDZBN-BYJ-4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	112.49			
59	030411004005	配线 WDZB-BYJ-2.5	1. 线槽配线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	159.13			
60	030411004006	配线 WDZB-BYJ-4	1. 线槽配线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	2323.89			
61	030411004007	配线 WDZB-BYJ-6	1. 线槽配线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	986.83			
62	030413002001	管沟凿(压)槽及修补	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	484.8			
		配管、配线合计						
		灯具、开关、插座						
63	030412001001	LED吸顶灯 1*18W/220V LED光源	1. 半球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	套	60			
64	030412002001	LED防水防尘灯 1*24W/220V LED光源	1. 防水防尘灯安装 吸顶式 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	套	24			
65	030412005001	单管T8-LED光灯 1*18W/220V LED光源(防眩光型), 杆吊	1. 普通成套型荧光灯具安装 吊管式 单管 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	套	24			
66	030412005002	双管T8-LED光灯 2*18W/220V LED光源(防眩光型)	1. 普通成套型荧光灯具安装 吊管式 双管 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	套	86			
67	030412001002	电井灯 1*8W/220V LED光源	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	套	4			
68	030412001003	防爆型单管T8-LED光灯 1*18W/220V LED光源	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	030412001004	单管T8-LED光灯 1*18W/220V LED光源	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	7			
70	030412005003	单管T8-LED光灯 1*18W/220V LED光源	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	25			
71	030412005004	防水型单管T8-LED光灯 1*18W/220V LED光源	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	3			
72	030411006001	灯具盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	234			
73	030404035001	安全型插座 10A 250V单相二、三孔插座	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	103			
74	030404035002	安全型防水插座 10A250V单相二、三孔插座(弹压式)	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	24			
75	030404035003	安全型壁式空调插座 16A250V单相二、三孔插座(带漏电保护开关)	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	32			
76	030404035004	安全型防水插座 10A250V单相二、三孔插座	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	4			
77	030404034001	单联单控开关 10A250V	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	9			
78	030404034002	双联单控开关 10A250V	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	29			
79	030404034003	三联单控开关 10A250V	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	个	15			
80	030404034004	四联单控开关 10A250V	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联	个	1			
81	030404034005	双联双控开关 10A250V	1. 照明开关安装 扳式暗开关(双控) 单联 2. 照明开关安装 扳式暗开关(双控) 双联	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
82	030404034006	单联单控开关(防爆型) 10A250V(防爆标志d A T3)	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联	个	1			
83	030404034007	双联单控开关(防爆型) 10A250V(防爆标志d A T3)	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联	个	1			
84	030404034008	感应开关	1. 照明开关安装 声控(红外线感应) 延时开关	个	20			
85	030404036001	吊扇调速开关 10A250V	1. 其他电器安装 风扇调速开关 暗装	个	40			
86	030404035005	吊扇	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 2. 风扇安装 吊风扇	个	80			
87	030404035006	安全型应急救护电源插座 10A250V单相二、三孔插座	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	2			
88	030904003003	就地控制按钮	1. 按钮安装	个	2			
89	030411006002	开关盒	1. 接线盒安装 开关(插座) 盒暗装	个	285			
		灯具、开关、插座合计						
		应急照明系统						
90	030412002002	消防应急照明灯具	1. 密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9 2. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	套	53			
91	030412004001	消防应急标志灯具-楼层标志	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
92	030412004003	消防应急标志灯具-疏散出口指示灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装 (除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	套	3			
93	030412004004	消防应急标志灯具-双向疏散指示灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装 (除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	套	4			
94	030412004005	消防应急标志灯具-单向疏散指示灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装 (除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	套	15			
95	030412004006	消防应急标志灯具-双面多信息复合标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装 (除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	套	10			
96	030411006003	灯具盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	96			
97	030411001007	配管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	632.05			
98	030411004009	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	1216.58			
99	030411004048	配线 WDZBN-RVSP-2x1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	38.06			
		应急照明系统合计						
		太阳能光伏发电部分						
		太阳能光伏发电部分合计						
		防雷系统						
100	粤030409012001	桩承台接地 单桩承台	1. 桩承台接地线安装 三连桩单桩承台及无承台接地线敷设 单价*0.4	基	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
101	粤030409012002	桩承台接地 二连桩	1. 桩承台接地线安装 三连桩	基	4			
102	粤030409012003	桩承台接地 三连桩	1. 桩承台接地线安装 三连桩	基	2			
103	030409002001	接地干线	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	89.28			
104	030409004001	接地线	1. 均压环敷设 利用梁内钢筋	m	189.67			
105	030409008001	总等电位联结端子板 MEB	1. 等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300	台	3			
106	030409008002	局部等电位联结端子箱 LEB	1. 等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300	台	6			
107	030409008003	接地连接板	1. 接地测试板制作、安装	台	8			
108	030409008006	接地电阻测试点	1. 接地测试板制作、安装	台	2			
109	030409008004	接地干线引出点	1. 接地测试板制作、安装	台	10			
110	030409008005	接地连接板引出点	1. 接地测试板制作、安装	台	6			
111	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	218.5			
112	030409005001	明敷接闪带	1. 避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	143.25			
113	030409005002	暗敷接闪网	1. 均压环敷设 利用梁内钢筋	m	101.98			
114	030409006001	接闪杆	1. 避雷小短针制作 2. 避雷小短针在避雷网上安装	根	14			
		防雷系统合计						
		调试工程						
115	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	10			
116	040807003001	接地装置调试	1. 接地装置调试 接地网	系统	1			
		调试工程合计						
		强电系统合计						
		弱电系统						
		综合布线系统						
117	030502010002	24口网络配线架	1. 配线架安装 24口	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
118	030502009001	六类网络跳线	1. 安装双绞线跳线	条	113			
119	030502009002	双芯光纤跳线	1. 安装光纤跳线	条	5			
120	030502001001	9U壁挂机柜	1. 机柜、机架安装 墙挂式	台	5			
121	030502004001	光模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	5			
122	030501012003	24口交换机	1. 工作组级交换机安装	台	8			
123	030502013001	4口光纤盒	1. 安装光缆终端盒 ≤12芯	个	5			
124	030502007001	4芯单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	63.61			
125	030502012001	外网信息插座	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	43			
126	030502012002	内网数据插座	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	36			
127	030502004002	电视插座	1. 电视插座 暗装	个	1			
128	030502004004	HDMI面板	1. 电视插座 暗装	个	24			
129	030502004003	电话插座	1. 电话插座 暗装	个	33			
130	030411003008	弱电桥架CT 100*100*1.5	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	203.87			
131	031002001002	桥架支架	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 3. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	123.44			
132	030502005001	六类非屏蔽网线(穿管)	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	1118.08			
133	030502005002	六类非屏蔽网线(穿槽)	1. 敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	2141.8			
134	030505005001	视频线HDMI(穿管)	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 φ9mm以内	m	124.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
135	030505005002	视频线（穿槽）	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放 $\phi 9\text{mm}$ 以内	m	293.74			
136	030411001008	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	1153.33			
137	030502019001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类以上	链路	137			
		综合布线系统合计						
		视频监控系统						
138	030507008001	400W像素筒型摄像机	1. 摄录一体机	台	37			
139	030409010001	防雷器	1. 浪涌保护器安装（综合）	个	8			
140	030411004016	配线 RVV2*1.5（穿管）	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm ² 以内) 1.5	m	218.65			
141	030411004017	配线 RVV2*1.5（穿槽）	1. 线槽配线 导线截面(mm ² 以内) 2.5 二芯软导线敷设 单价*1.1	m	898.45			
142	030502007002	10芯光纤（预留）	1. 室内敷设光缆 线槽桥架支架活动地板内明布放 12芯以下	m	15			
143	030411001009	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	196.31			
144	030507017001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	37			
		视频监控系统合计						
		门禁管理系统						
145	030507006001	门禁一体机	1. 门禁控制器 双门 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	台	7			
146	030507007001	双门磁力锁	1. 电磁吸力锁	台	7			
147	030904003001	开门按钮	1. 按钮安装 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
148	030502005005	六类非屏蔽网线（穿管）	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	24.24			
149	030502005006	六类非屏蔽网线（穿槽）	1. 敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	144.92			
150	030411004010	配线 RVV2*1.0（穿管）	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1	m	39.95			
151	030411004011	配线 RVV4*1.0（穿管）	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1	m	49.96			
152	030502007003	6芯光纤（预留）	1. 室内敷设光缆 线槽桥架支架活动地板内明布放 12芯以下	m	15			
153	030411001010	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	109.8			
154	030507017002	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门	系统	1			
		门禁管理系统合计						
		入侵报警、智能照明系统						
155	030904008001	单防区输入输出模块	1. 多输入、多输出模块安装	个	6			
156	030904003002	紧急求助按钮	1. 按钮安装	个	4			
157	粤030503011001	6路防触摸开关	1. 按键面板 2~6键	台	1			
158	030503006001	红外传感器	1. 照明灯(含红外灯)	台	8			
159	030904008002	漏水检测输出模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	1			
160	030904001001	被动红外/微波双技术探测器	1. 点型探测器安装 红外光束	个	1			
161	030411006004	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	14			
162	030411004013	配线 RVV4*1.0（穿管）	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1	m	41.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
163	030411004015	配线 RVV4*1.0 (穿槽)	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 四芯软导线敷设 单价*1.3	m	221.28			
164	030411004022	配线 RVV4*1.5 (穿槽)	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 四芯软导线敷设 单价*1.3	m	26.9			
165	030502005007	六类非屏蔽网线 (穿管)	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	4.65			
166	030502005008	六类非屏蔽网线 (穿槽)	1. 敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	17.46			
167	030408002002	KNX总线	1. 硬矿物绝缘控制电缆敷设 电缆(芯数) ≤7	m	151.94			
168	030411001011	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	53.67			
		入侵报警、智能照明系统合计						
		公共广播系统						
169	030506001005	壁挂式安装喇叭	1. 壁挂音箱安装	台	22			
170	030501003001	音控器	1. 控制设备安装 视(音)频处理器	台	12			
171	030411006005	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	22			
172	030411004018	配线 RVV2*1.5 (穿管)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	109.06			
173	030411004023	配线 RVV2*1.5 (穿槽)	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 二芯软导线敷设 单价*1.1	m	37.97			
174	030411004019	配线 RVV3*1.5 (穿管)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	149.8			
175	030411004024	配线 RVV3*1.5 (穿槽)	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 三芯软导线敷设 单价*1.2	m	53.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
176	030502005009	六类非屏蔽网线（穿槽）	1. 敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放（对以内） 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	71			
177	030411001012	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	250.31			
178	030506005001	背景音乐系统调试	1. 分区试响 扬声器数量 ≤50台	系统	1			
		公共广播系统合计						
		无障碍报警系统						
179	030411004020	配线 RVV2*1.5（穿管）	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	44.36			
180	030411004021	配线 RVV2*1.5（穿槽）	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 二芯软导线敷设 单价*1.1	m	296.1			
181	030411001013	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	36.71			
		无障碍报警系统合计						
		弱电系统合计						
		给排水系统						
		生活给水系统						
182	031004018001	开水器 产水能力1T/h, 380V/4.65KW	1. 饮水器安装	套	4			
183	031003001002	自动排气阀 DN25	1. 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25 2. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1			
184	031003001005	截止阀 DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	12			
185	031003001006	截止阀 DN40	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
186	031003012001	倒流防止器 DN20	1. 倒流防止器组成安装(螺纹连接不带水表) 公称直径(mm) 20	套	4			
187	031003003010	止回阀 DN50	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1			
188	031003003011	蝶阀 DN50	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	4			
189	031003003015	蝶阀 DN80	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80	个	1			
190	031003006001	可调式减压阀组 DN50 (包含2个闸阀、2个压力控制器、1个减压阀、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、1个转子流量计、1个安全阀)	1. 减压器组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	组	2			
191	031003008003	Y型过滤器 DN50	1. Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50	组	1			
192	031003013002	水表组 DN50 (包含1个水表、1个蝶阀)	1. 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 50 水表与塑料管连接人工*0.6 2. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 50	个	1			
193	031004014001	冲洗龙头 DN15	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	个	1			
194	031003001004	真空破坏器 DN15	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	1			
195	030404016001	水表箱 (蝶阀 DN100+水表 DN100)	1. 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0 2. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 3. 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 100 4. 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 100	台	1			
196	031003001003	浮球阀 DN50	1. 螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1			
197	031003003019	电磁阀	1. 管道上安装电磁阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
198	031001006001	PPR塑料给水管 DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	m	234.65			
199	031001006002	PPR塑料给水管 DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	69.09			
200	031001006003	PPR塑料给水管 DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	3.01			
201	031001006004	PPR塑料给水管 DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	10.87			
202	031001006005	PPR塑料给水管 DN40	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	m	16.14			
203	031001006006	PPR塑料给水管 DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	40.37			
204	031001006007	PPR塑料给水管 DN80	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 90 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	m	24.4			
205	031001006008	PPR塑料给水管 DN100	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	42.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
206	031002001005	管道支架	1. 管道支吊架制作安装 制作 2. 管道支吊架制作安装 安装 3. 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 4. 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 5. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 6. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 7. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	255.68			
207	031002003006	钢套管 DN80	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 80	个	5			
208	031002003029	钢套管 DN15	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 20	个	1			
209	031002003030	钢套管 DN100	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	1			
210	031002003007	刚性防水套管 DN50	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1			
		生活给水系统合计						
		生活排水系统						
211	031004006001	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 瓷低水箱	组	36			
212	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 挂墙式 组成安装单嘴	组	16			
213	031004003002	无障碍卫生间洗脸盆	1. 洗脸盆 立柱式 冷水	组	4			
214	031004006002	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 分体水箱	组	4			
215	031004008001	拖布池	1. 成品拖布池安装	组	4			
216	031004014002	不锈钢地漏 DN75	1. 金属地漏安装 公称直径(mm以内) 80	个	17			
217	031004014003	不锈钢地漏 DN100	1. 金属地漏安装 公称直径(mm以内) 100	个	8			
218	031004014005	不锈钢清扫口 DN100	1. 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
219	031001006009	UPVC排水管 DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	79.25			
220	031001006010	UPVC排水管 DN75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	32.29			
221	031001006011	UPVC排水管 DN50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	18.12			
222	031001006012	UPVC排水管 DN32	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	87.45			
223	031001006013	UPVC排水管 DN25	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	10.49			
224	031002003011	钢套管 DN100	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	8			
225	031002003013	钢套管 DN75	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 80	个	5			
226	031002003031	钢套管 DN32	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 32	个	25			
227	031002003015	刚性防水套管 DN100	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1			
228	031002003016	刚性防水套管 DN75	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1			
229	031002003017	阻火圈 DN50	1. 阻火圈安装 管外径(mm以内) 50	个	25			
230	031002003018	阻火圈 DN75	1. 阻火圈安装 管外径(mm以内) 75	个	6			
231	031002003019	阻火圈 DN100	1. 阻火圈安装 管外径(mm以内) 110	个	9			
		生活排水系统合计						
		雨水排水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
232	031004014006	直通式地漏 DN75	1. 金属地漏安装 公称直径(mm以内) 80	个	12			
233	031004014008	侧出雨水斗 DN75	1. 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	个	2			
234	031004014007	87型雨水斗 DN100	1. 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	个	4			
235	031004014010	不锈钢地漏 DN100	1. 金属地漏安装 公称直径(mm以内) 100	个	1			
236	031001006016	UPVC排水管 DN150	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160	m	15.01			
237	031001006014	UPVC排水管 DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	196.56			
238	031001006015	UPVC排水管 DN75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	46.11			
239	031002003026	钢套管 DN100	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	32			
240	031002003032	刚性防水套管 DN75	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	2			
241	031002003024	阻火圈 DN75	1. 阻火圈安装 管外径(mm以内) 75	个	2			
242	031002003025	阻火圈 DN100	1. 阻火圈安装 管外径(mm以内) 110	个	32			
		雨水排水系统合计						
		给排水系统合计						
		消火栓灭火系统						
243	031006015001	高位消防水箱有效容积18m³	1. 整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 25	台	1			
244	040303002001	混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
245	030109001002	消火栓增压稳压设备 ZW(L)-I-X-13 配用水泵:25 LGW3-10*3, Q=4m ³ h, H=30m, N=1.5KW,	1. 多级离心泵安装 设备重量(t以内) 0.5 2. 抗震底座安装	套	1			
246	031006004001	消火栓系统气压罐, V=150L	1. 气压罐 罐体直径(mm以内) 1000	台	1			
247	030901010001	室内消火栓(单栓 SN65 带消防软管卷盘 水枪口径:19mm 衬胶水带L=25m, 消火栓箱下部配置防毒面罩)	1. 室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65 2. 灭火器具安装 防毒面具安装	套	12			
248	030901010003	减压稳压消火栓 SNZW-65-III-H	1. 室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65 2. 灭火器具安装 防毒面具安装	套	3			
249	030901010002	试压消火栓(单栓 SN65)	1. 试验用消火栓 公称直径(65mm以内)	套	1			
250	030901013001	手提式MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器	1. 灭火器具安装 灭火器安装放置式	具	40			
251	031003001009	自动排气阀 DN25	1. 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25 2. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1			
252	031003001008	截止阀 DN40	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40	个	4			
253	031003003016	闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	3			
254	031003003017	蝶阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
255	031003001010	止回阀 DN40	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40	个	2			
256	031003003018	止回阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	2			
257	031003010003	软接头 DN40	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 40	个	2			
258	030804003004	同心异径管 DN40	1. 低压 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 40	个	2			
259	030804003005	偏心异径管 DN40	1. 低压 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 40	个	2			
260	030601004002	流量开关	1. 流量开关	台	1			
261	030601002002	压力表	1. 压力表、真空表 盘装	块	1			
262	030804003006	旋流防止器 DN150	1. 低压 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150	个	2			
263	030801019004	溢流管 DN100	1. 低压 法兰铸铁管(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	m	3.97			
264	031001006017	10目钢丝网溢流口DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	2.64			
265	031001006018	10目钢丝网溢流口DN75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	1.35			
266	030901001001	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	169.11			
267	030901001002	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	24.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
268	031002001004	管道支架	1. 管道支吊架制作安装 制作 2. 管道支吊架制作安装 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	136.95			
269	031002003027	钢套管 DN100	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	12			
270	031002003028	刚性防水套管 DN150	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	3			
271	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统	点	16			
		消防栓灭火系统合计						
		消防泵房						
		生活给水系统						
272	031003006002	可调式减压阀组 DN100 (包含2个闸阀、2个压力控制器、1个减压阀、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头、1个转子流量计、1个安全阀)	1. 减压器组成安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	组	2			
273	031003001001	浮球阀 DN15	1. 螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	1			
274	031003003008	电磁阀	1. 管道上安装电磁阀	个	1			
275	031003008002	Y型过滤器 DN100	1. Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	组	1			
276	031003013001	水表 DN100	1. 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 100 2. 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 100	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
277	031001003002	不锈钢给水管 DN15	1. 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 15 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 3. 手工除锈 管道 轻锈	m	1.9			
278	031001003001	不锈钢给水管 DN100	1. 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 3. 手工除锈 管道 轻锈	m	19.01			
279	031002001007	管道支架	1. 管道支吊架制作安装 制作 2. 管道支吊架制作安装 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	13.32			
280	031002003033	刚性防水套管 DN100	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1			
281	031002003034	刚性防水套管 DN15	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1			
		生活给水系统合计						
		消火栓灭火系统						
282	030109001001	室内消火栓主泵 (型号:XBD 6/15-SLH, Q=15L/s H=60m N=15kw), 一用一备	1. 多级离心泵安装 设备重量(t以内) 0.5 2. 抗震底座安装	台	2			
283	031003003001	闸阀 DN65	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	2			
284	031003003004	闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
285	031003003002	闸阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	5			
286	031003003003	蝶阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	3			
287	031003003007	泄压阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1			
288	031003003005	消声止回阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	2			
289	031003008001	Y型过滤器 DN100	1. Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	组	1			
290	031003003006	活塞式液压水位控制阀 DN100	1. 法兰液压式水位控制阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1			
291	031003007001	活塞式气囊水锤吸纳器 DN100	1. 水锤消除器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	组	2			
292	031003010001	橡胶软接头 DN100	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 100	个	2			
293	031003010002	橡胶软接头 DN150	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 150	个	2			
294	030804003002	同心异径管 DN100	1. 低压 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100	个	2			
295	030804003001	偏心异径管 DN150	1. 低压 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150	个	2			
296	080902007001	流量计 DN100	1. 流量计控制器 公称直径(mm以内) 100	台	1			
297	030601004001	UG-1玻璃管液位计 DN50	1. 其他传感器及变送器安装 液位计 普通型	支	1			
298	030414005001	液位信号装置	1. 水位电气信号装置安装 液位式	套	1			
299	030804003003	吸水喇叭 DN150	1. 低压 不锈钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150	个	2			
300	030601002001	压力表	1. 压力表、真空表 盘装	块	3			
301	030901001005	内外壁热镀锌钢管 DN150	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150 2. 手工除锈 管道 轻锈 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	12.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
302	030901001003	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 手工除锈 管道 轻锈 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	29.2			
303	030901001004	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 手工除锈 管道 轻锈 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	5.81			
304	030901001007	内外壁热镀锌钢管 DN50	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 手工除锈 管道 轻锈 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	9.63			
305	030801019001	通气管 DN150	1. 低压 法兰铸铁管(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 2. 手工除锈 管道 轻锈	m	1.65			
306	030903002001	溢流管 DN150	1. 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 3. 手工除锈 管道 轻锈	m	0.59			
307	030903002002	放空管 DN150	1. 给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 3. 手工除锈 管道 轻锈	m	0.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
308	031002001003	管道支架	1. 管道支吊架制作安装 制作 2. 管道支吊架制作安装 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	29.01			
309	031002003001	柔性防水套管 D114	1. 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2. 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	2			
310	031002003002	柔性防水套管 D159	1. 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 2. 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1			
311	031002003003	柔性防水套管 D219	1. 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200 2. 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200	个	6			
312	031002003035	刚性防水套管 D219	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	2			
313	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	1			
		消火栓灭火系统合计						
		消防泵房合计						
		消防电系统						
		自动报警系统						
314	030904008007	消防接线端子箱	1. 模块箱安装	个	5			
315	030904008011	模块箱	1. 模块箱安装	个	5			
316	030904008010	总线短路隔离器	1. 单输入、单输出模块安装	个	6			
317	030904008008	输入/输出模块	1. 多输入、多输出模块安装	个	16			
318	030904008009	输入模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	10			
319	030904008012	输出模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
320	030904001004	智能型感烟探测器	1. 点型探测器安装 感烟	个	1			
321	030904001005	智能型感温探测器	1. 点型探测器安装 感温	个	2			
322	030904003006	带插孔电话手动报警按钮	1. 按钮安装	个	11			
323	030904006001	消防专用电话	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	4			
324	030904003007	消火栓报警按钮	1. 按钮安装	个	15			
325	030904005003	声光报警器	1. 声光报警器安装	个	15			
326	030904007001	火灾报警扬声器	1. 消防广播(扬声器)安装 吸顶式扬声器	个	30			
327	030602001002	火灾显示盘	1. 重复显示器安装	台	5			
328	030411006007	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	83			
329	030411003009	消防桥架CT 100*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	40.18			
330	031002001006	桥架支架	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作	kg	24.33			
331	030411001018	配管 JDG16	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15	m	1197.95			
332	030411001027	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	6.77			
333	030411001019	配管 JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	67.5			
334	030411001022	配管 SC20	1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 20	m	5.8			
335	030411001023	配管 SC32	1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32	m	5.8			
336	030411001021	配管 SC50	1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	m	40.6			
337	030411004031	配线 WDZBN-BYJ-2.5 (穿管)	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	559.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
338	030411004045	配线 WDZBN-BYJ-4（穿管）	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	14.6			
339	030411004032	配线 WDZBN-RYJS-2*1.5（穿管）	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	15.29			
340	030411004040	配线 WDZBN-RYJS-2*2.5（穿管）	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5	m	275.67			
341	030411004033	配线 WDZBN-RYYP-2*1.5（穿管）	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	30.5			
342	030411004037	配线 WDZBN-RYYP-2*1.0（穿管）	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1	m	304.86			
343	030411004047	配线 WDZBN-RYJS-2*1.0（穿管）	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1	m	402.58			
344	030411004034	配线 WDZBN-BYJ-2.5（穿槽）	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	32.69			
345	030411004035	配线 WDZBN-BYJ-4（穿槽）	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6	m	52.22			
346	030411004039	配线 WDZBN-RYJS-2*1.5（穿槽）	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 二芯软导线敷设 单价*1.1	m	26.74			
347	030411004041	配线 WDZBN-RYJS-2*2.5（穿槽）	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 二芯软导线敷设 单价*1.1	m	43.45			
348	030411004036	配线 WDZBN-RYYP-2*1.5（穿槽）	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 二芯软导线敷设 单价*1.1	m	66.02			
349	030411004038	配线 WDZBN-RYYP-2*1.0（穿槽）	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 二芯软导线敷设 单价*1.1	m	16.71			
350	030411004046	配线 WDZBN-RYJS-2*1.0（穿槽）	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 二芯软导线敷设 单价*1.1	m	16.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
351	030408002004	控制电缆 WDZBN-KYJY-4* 1.5	1. 硬矿物绝缘控制电缆敷设 电缆(芯数) ≤7	m	120.89			
352	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 128 点以下	系统	1			
		自动报警系统合 计						
		电气火灾监控系 统						
353	030904008004	电气火灾监控模 块EF-ACS	1. 单输入、单输出模块安装	个	9			
354	030411001016	配管 SC16	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗 配 公称直径(mm以内) 15	m	19.41			
355	030411001025	配管 SC50	1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直 径(mm以内) 50	m	5.8			
356	030411004028	配线 WDZBN- RYJS-2*1.5 (穿 管)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以 内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	27.2			
357	030411004042	配线 WDZBN- RYJS-2*1.5 (穿 槽)	1. 线槽配线 导线截面(mm2以 内) 2.5 二芯软导线敷设 单 价*1.1	m	28.44			
		电气火灾监控系 统合计						
		气体灭火系统						
358	030904001002	智能型光电感烟 探测器	1. 点型探测器安装 感烟	个	1			
359	030904001003	智能型感温探测 器	1. 点型探测器安装 感温	个	1			
360	030904003004	手动报警按钮	1. 按钮安装	个	1			
361	030904005002	声光报警装置	1. 声光报警器安装	个	1			
362	030904004001	灭火警铃	1. 消防警铃安装	个	1			
363	030412004007	放气指示灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、 173、174 其他LED灯具安装 (除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	套	1			
364	030904003005	紧急启停按钮	1. 按钮安装	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
365	030411006006	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	7			
366	030904008003	输入/输出模块	1. 多输入、多输出模块安装	个	2			
367	030904008013	压力信号器模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	1			
368	030904008014	电磁驱动器模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	1			
369	030411001020	配管 JDG32	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	m	7.42			
370	030411001014	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	32.64			
371	030411001015	配管 JDG16	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15	m	25.66			
372	030411004027	配线 WDZBN-BYJ-2.5 (穿管)	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	27.3			
373	030411004025	配线 WDZBN-RYJS-2*1.5 (穿管)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm ² 以内) 1.5	m	35.26			
374	030411004026	配线 WDZBN-RYJS-2*1.0 (穿管)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm ² 以内) 1	m	13.53			
375	030408002003	控制电缆 WDZBN-KYJY-5*1.0	1. 硬矿物绝缘控制电缆敷设 电缆(芯数) ≤7	m	8			
		气体灭火系统合计						
		消防电源监控系统						
376	030904008005	电压传感器(双电压)DYK-YKS4 9735	1. 单输入、单输出模块安装	个	9			
377	030411001017	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	114.7			
378	030411001024	配管 SC50	1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	m	5.8			
379	030411004029	配线 WDZBN-RYYS-2*1.5 (穿管)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm ² 以内) 1.5	m	124.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
380	030411004030	配线 WDZBN-BYJ-2.5（穿管）	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面（mm ² 以内） 2.5	m	246.99			
381	030411004043	配线 WDZBN-BYJ-2.5（穿槽）	1. 线槽配线 导线截面（mm ² 以内） 2.5	m	37.27			
382	030411004044	配线 WDZBN-RYYSP-2*1.5（穿槽）	1. 线槽配线 导线截面（mm ² 以内） 2.5 二芯软导线敷设 单价*1.1	m	19.1			
		消防电源监控系统合计						
		消防电系统合计						
		防排烟系统						
383	030108001001	轴流壁式排风机 P-800带防虫网	1. 轴流通风机安装 设备重量（t以内） 0.2 2. 减震器制作 3. 减震器安装 4. 设备支架制作 5. 设备支架安装 6. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 7. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 8. 一般钢结构 调和漆 第一遍	台	2			
384	030108001002	防爆轴流式排风机 P-1-1	1. 轴流通风机安装 设备重量（t以内） 0.2 2. 减震器制作 3. 减震器安装 4. 设备支架制作 5. 设备支架安装 6. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 7. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 8. 一般钢结构 调和漆 第一遍	台	1			
385	030404033001	墙式排气扇 PQ-300	1. 风扇安装 排气扇	台	2			
386	030404033002	墙式排气扇 PQ-480	1. 风扇安装 排气扇	台	47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
387	030703007001	防雨百叶 400*300	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800	个	1			
388	030703007002	侧墙百叶 300*300	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280	个	5			
389	030703007003	单层百叶 300*150	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900	个	1			
390	030703007005	单层百叶 300*300	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280	个	1			
391	030703007004	单层百叶 300*300, 带防虫网	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280	个	1			
392	030703001001	全自动防火阀70℃ 250*150	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1			
393	030703001002	全自动防火阀70℃ 300*300	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1			
394	030703001003	70℃防火阀(常开) 300*300	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	2			
395	030703012001	成品风帽 DN300	1. 成品风帽 DN300	个	1			
396	030801006001	304不锈钢烟道 DN300	1. 低压 不锈钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300	m	21.2			
397	031208008001	50mm保温棉	1. 纤维类制品(管壳、棉管) 安装 管道Φ325以下 厚度(mm以内) 60	m2	6.89			
398	031208007001	外包304不锈钢保护层	1. 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	m2	6.89			
399	030702001001	防排烟风管 长边长(mm) ≤320	1. 装配式镀锌薄钢板矩形风管 安装 长边长(mm) ≤320 2. 风管纤维类制品(板) 安装 硬质玻璃棉保温板 3. 防火涂料 风管 第一遍 4. 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	m2	15.69			
400	030703019001	风管软性接头	1. 软管接口制作安装	m2	0.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
401	030413001001	风管支架	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍	kg	10.43			
402	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1. 风管漏光试验 2. 风管漏风试验	m2	15.69			
403	011615001001	洞口 300*300	1. 开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 混凝土	个	52			
		防排烟系统合计						
		挡烟垂壁						
404	010803002001	挡烟垂壁	1. 防火卷帘门安装 2. 挡烟垂壁	m2	12.81			
		挡烟垂壁合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
405	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(消防工程) 2. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章) 3. 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 4. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 5. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程) 6. 脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) 7. 脚手架搭拆费(刷油、防腐、绝热工程) 8. 脚手架搭拆费(通风空调工程)	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		室外电气部分						
		低压电气						
1	030408001001	电力电缆 WDZB-YJY-4*185+1*95	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 185 实际电缆芯数(芯):5	m	114.02			
2	030408006001	电缆头 WDZB-YJY-4*185+1*95	1. 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm ² 以下) 185 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 185	个	1			
3	030411001001	配管 PVC150	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150	m	107.24			
4	040205001001	小型电缆手孔井 尺寸参考:1380*1680*1500mm	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 墙身 砖砌 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6. 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 7. 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外 8. 接地母线敷设 户外接地母线敷设	座	3			
		低压电气合计						
		弱电						
5	030408003005	电缆保护管 PVC50	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	56.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	040205001002	手井 尺寸参考： 300*500*1000	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 墙身 砖砌 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 5. 钢筋制作、安装 圆钢 φ10 mm以内 6. 钢筋制作、安装 圆钢 φ10 mm以外 7. 井壁、隔墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 8. 现浇混凝土渠箱 底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 9. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 10. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 11. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	座	5			
		弱电合计						
		消防弱电						
7	030408003006	电缆保护管 PVC 50	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	424.26			
		消防弱电合计						
		管沟挖土方工程						
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	656.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040103001001	回填原土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	82.04			
10	040103001002	回填石粉砂	1. 管(基)坑回填砂	m ³	571.53			
11	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m ³	574.31			
		管沟挖土方工程 合计						
		室外电气部分 合计						
		室外水部分						
		给水工程						
12	031001007001	钢丝网骨架塑料 复合管 DN100	1. 给排水管道 室外钢骨架塑 料复合管(电熔连接) 公称外 径(mm以内) 110 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	29.04			
		给水工程合计						
		排水工程						
13	011702031001	成品玻璃钢化粪池 有效容积: 2 5m ³	1. 玻璃钢化粪池安装 容量 40 m ³	个	1			
14	040504009001	混凝土模块砌体 平算式单算雨水 口	1. 预制装配式立式、平式雨水 口 单算 井深(m) 1 2. 垫层 混凝土 合并制作子 目 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下 室池底 平池底(厚度) 50cm以 内 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考虑 C2 0	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	040504002001	Φ1000圆形混凝土雨水检查井	1. 垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 沉井制作 混凝土 底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 钢筋制作、安装 Φ10mm以外 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	座	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	040504002002	φ1000圆形混凝土污水检查井	1. 垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 沉井制作 混凝土 底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 钢筋制作、安装 φ10mm以外 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	座	5			
17	040501004001	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	44.06			
18	040501004002	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	303			
		排水工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		消火栓灭火系统						
19	030901011001	室外消火栓 DN150	1. 室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅150型	套	2			
20	030901012001	消防水泵接合器 DN100	1. 消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100	套	1			
21	031001007002	钢丝网骨架塑料复合管 DN100	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	17.83			
22	031001007003	钢丝网骨架塑料复合管 DN150	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150	m	54.44			
		消火栓灭火系统合计						
		管沟挖土方工程						
23	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	604.24			
24	040305001001	砂垫层	1. 垫层 砂	m ³	30.89			
25	040103001003	回填原土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	138.71			
26	040103001005	回填中、粗砂	1. 管(基)坑回填砂 换为【中粗砂】	m ³	64.18			
27	040103001006	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m ³	354.33			
28	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m ³	465.53			
		管沟挖土方工程合计						
		室外水部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
29	041102001001	垫层模板		m ²	16.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

