

招标文件

项目名称：新疆医科大学雪莲山校区幼儿园家具采购项目

项目编号：GK2024-252

采购人 审核意见	 <p>采购人签章： 年 月 日</p>
现场监督部 审核意见	<p>审核人签章： 年 月 日</p>

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2024年11月11日

总 目 录

第一章	投标邀请	5
第二章	投标人须知	8
第三章	合同条款及格式	21
第四章	项目需求	25
第五章	评标方法与评标标准	26
第六章	投标文件格式	28

第一章 投标邀请

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心现就 **GK2024-252**（新疆医科大学雪莲山校区幼儿园家具采购项目）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

GK2024-252（新疆医科大学雪莲山校区幼儿园家具采购项目）招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于 2024 年 12 月 03 日 11 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目名称：新疆医科大学雪莲山校区幼儿园家具采购项目
2. 项目编号：GK2024-252
3. 预算金额：997000 元
4. 本项目设定最高限价，最高限价为 988260 元。
5. 采购需求：

二层床、三层床、衣帽柜等家具类的采购、供应、安装、售后服务等，具体详见采购文件及技术参数。

6. 合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格 25 个工作日
7. 本项目不接受联合体投标。
8. 本项目不接受进口产品投标。
9. 本项目属于货物类
10. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工

信部联企业[2011]300号)文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标时须提交制造商《中小企业声明函》。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2. 方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间、开标时间: 2024年12月03日11点00分(北京时间)
2. 地点: 新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清,将通过腾讯视频会议方式进行,请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作,视频会议房间信息将适时告知投标授权代表,投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1. 采购人信息

名称: 新疆医科大学

地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路567号

联系人: 赵晓勇

联系电话: 0991-2110165

2. 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心信息

地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室

联系人: 漆老师

联系电话: 0991-3550126

八、其他

1. 本项目实行电子招投标,供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件,并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存

在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“<http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy>”和“<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn>”。

2. 各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3. 供应商可前往新疆政府采购云平台（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线 95763 进行咨询。

4. 本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过 CA 上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目不收取投标保证金。

8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购”自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 合同条款及格式
- (4) 项目需求
- (5) 评标方法与评标标准
- (6) 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用**简体中文**。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有独立履行能力的文件。

11.3 投标人除必须具有履行合同所提供的货物及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定

的证明文件。

11.5 证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3 有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金（如果收取）

16.1 在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后 5 日内退还。

16.3 中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后 5 日内退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
- （2）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后 120 天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21、投标文件的拒收

21.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2 开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25. 评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26. 投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文

件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方

式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的**核心产品**。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2 投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4 投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7 未通过符合性检查的。

28.1.8 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2 废标条款：

28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，**交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。**

30.2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区政务服务和公共资源交易中心 现场监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街 299 号益民大厦 A417

联系电话：0991-3551778。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6 无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7 所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8 不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、授予合同

31. 签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。

32.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：_____ 项目编号：_____

甲方：（买方）_____

乙方：（卖方）_____

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心组织的_____项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____ 圆
（_____元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期_____年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：_____

8.2 交货方式：_____

8.3 交货地点：_____

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_____

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理 乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的产品的免费保修期为_____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

第四章 项目需求

★. 供应商须对以下项目建设与货物进行分项报价，不得缺项、漏报；且供应商针对同一种货物或服务不得出现了两个或两个以上的报价；报价不得超过最高限价及单价限价；否则视为无效投标，废标处理。

一、技术需求

1. 项目名称：新疆医科大学雪莲山校区幼儿园家具采购项目
2. 最高限价（控制价/元）：988260 元
3. 货物需求一览表核心产品（二层床、教学墙柜子）

序号	货物总名称	分项货物名称	技术参数	单位	数量	限价含税单价(元)	限价合计(元)	备注
1	二层床	二层床	<p>规格：L140.5XW66XH61cm（含轮）</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）可推拉二层床功能设计，占地空间少，便于移动收纳；每层带不锈钢插销，保证床在使用过程中保持稳定。</p> <p>（2）清新树叶、窗户图案，采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>（3）支持侧面楼梯、正面床体两种方式上床。</p> <p>（4）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料：</p> <p>（1）基材：边框采用厚度 18mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，床板采用厚度 9mm 的白色饰面环保实木多层板喷涂水性漆，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³ 或未检出，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；支柱采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。</p> <p>（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；</p>	组	10	1900	19000	国产

			<p>耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤ 3.0符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(4) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>(6) 脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p>						
2	三层床	三层床	<p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 可推拉三层床功能设计，占地空间少，便于移动收纳；每层带不锈钢插销，保证床在使用过程中保持稳定。</p> <p>(2) 清新树叶、窗户图案，采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 支持侧面楼梯、正面床体两种方式上床。</p> <p>(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料：</p> <p>(1) 基材：边框采用厚度 18mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，床板采用厚度 9mm 的白色饰面环保实木多层板喷涂水性漆，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；支柱采用桦木原木，</p>	组	50	2250	112500	国产	

			<p>材质厚实坚固，纹理均匀细致。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(3) 油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008 标准要求；耐霉菌性为 0 级符合 GB/T 1741-2007 标准要求；未检出有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；100h 以上耐黄变检测结果≤3.0 符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(4) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞≤5mg/kg 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>(6) 脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p>					
3	衣帽柜	衣帽柜	<p>定制衣帽柜 114.5*30*215cm</p> <p>衣帽柜 B120*40*120cm</p> <p>四格长凳(带软垫) 120*30*33cm</p>	套	12	15000	180000	国产
4	班级桌	班级桌	<p>规格：L120xW60xH49/52/55cm 可调</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 桌面与桌脚采用塑料底座螺旋式连接结构，安装拆卸方便快捷。</p> <p>(2) 螺旋式脚套环设计满足不同的高度需求，一桌多用。</p> <p>(3) 桌面注塑封边工艺，防磕碰危险。</p> <p>(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料：</p> <p>(1) 基材：桌面采用厚度 25mm 桦木纹饰面的</p>	张	40	535	21400	国产

			<p>环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；桌脚采用桦木原木，材质厚实坚固，纹理均匀细致。</p> <p>(2)油漆：桌脚采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合GB/T 21866-2008标准要求；耐霉菌性为0级符合GB/T 1741-2007标准要求；未检出有害物质限量符合GB18581-2020、HJ2537-2014标准要求；100h以上耐黄变检测结果≤ 3.0符合GB/T 23999-2009标准要求，经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008标准要求。</p> <p>(3)五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$符合6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经500h以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012标准要求。</p> <p>(4)塑料连接件：采用环保无毒塑料材质，邻苯二甲酸酯中DEHP、DBP、BBP检测符合GB 6675.1-2014标准要求。</p> <p>(5)ABS塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(6)PP塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p>					
5	班级椅	班级椅	<p>规格：座高25cm</p> <p>1、工艺设计： 整体采用注塑一体成形工艺，整体设计可满足叠放收纳；边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料： 塑料板：采用食品级的环保塑料材质，感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验等符合GB4806.7-2016标准要求。</p>	把	200	56	11200	国产
6	教学墙柜子	教学墙柜子	<p>1、工艺设计： (1)主要部件清单：下层带抽斗地柜2段+4格储物地柜1段；上层储物收纳柜2段+电视背景墙2段；顶造型板1组，柜体外封板1组，可移动趟门2件，办公桌柜1套。 (2)趟门为双导轨设计，两个趟门可以完全重</p>	套	12	16600	199200	国产

		<p>叠。电视背景墙背面为空格设计，安装电视架方便牢固。门板选取吸音板和白板两种材质，满足教师晨堂活动的展示、记录、书写、环创等多功能需求。</p> <p>(3) 教师储物收纳柜配有洞洞板、铁质储物盒、浅灰吸音背板。满足教师办公及班级公用物品收纳，释放班级空间。</p> <p>(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料：</p> <p>(1) 基材：包含双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板、橡胶木拼板，以上板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为0%符合 JC/T2039-2010 标准要求；拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好；耐候耐黄变，无毒味小，不含可迁移元素重金属，符合 GB 6675.4-2014 标准要求；高透明度彰显纹路，高渗透性有效保护木器、抗裂、抗变形。</p> <p>(4) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>(5) 铁方管：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料经 500h 以上盐雾试验，无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007 标准要求。</p> <p>(6) PP 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>(7) 脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p> <p>(8) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，未检出可迁移元素（钡、铅、镉、镉、硒、铬、汞、砷），符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

7	班级 办公桌	班级 办公桌	<p>规格：L160xW50（尺寸按现场实际尺寸而定）</p> <p>1、材质用料：</p> <p>（1）基材：柜体采用厚度 18mm 的桦木纹/乳白色的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 符合 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。</p> <p>（4）TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。</p> <p>（5）脚轮：轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p> <p>（6）铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳，其中过载-垂直静载荷符合 QB/T 2189-2013 标准要求。</p> <p>（7）洞洞板、收纳盒、笔筒、挂钩：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料经 500h 以上盐雾试验，无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007 标准要求。</p>	套	12	1300	15600	国产
8	班级 组合柜	班级 组合柜	<p>（尺寸按现场实际尺寸而定）L1601、材质用料：</p> <p>（1）基材：柜体采用厚度 18mm 的桦木纹/乳白色的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准；背板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。</p> <p>（2）封边条：采用环保优质 PVC 封边条，无甲醛，无重金属，塑化剂检测符合 GB 6675.1-2014 标准，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 符合</p>	组	12	3200	38400	国产

			6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经 500h 以上中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。 (4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。					
9	毛巾口杯一体柜	毛巾口杯一体柜	2 层，一层 40 格。优质实木橡木 1.8cm 厚，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 1、▲产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，需提供第三方检测机构出具的有“CMA”（中国计量认证）认证标识，且检验报告中需有“外观、理化性能、木材含水率、安全要求、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量”检测项目，提供由国家质量技术监督管理职能部门或国家质量技术监督管理职能部门授权认可的第三方检测机构出具的产品检测报告，各项指标均符合国家标准。提供带水性涂料涂层的实木板部件检测报告，底漆检测报告，面漆检测报告，家具螺丝（二合一）及家具螺丝（三合一）检测报告。	组	12	4800	57600	国产
10	班级玩具柜 A	班级玩具柜 A	规格：长：8.9 米，宽：0.3 米，高：0.57 米。 1、主体材料采用厚度 18mm 优质环保三聚氰胺双贴面生态板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 2、板材边缘采用自然木色环保 pvc 边条封边处理，挥发性有机物符合 GB28007-2011 标准要求。 3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，符合 GB 6675.4 特定元素的迁移及 GB/T 22048-2015 有害物质限量的要求，符合 GB/T28007-2011 金属电镀层抗盐雾度的标准。 5、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术标准要求。产品符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。	套	1	18500	18500	国产

1 1	班级 玩具 柜 B	班级 玩具 柜 B	<p>规格：长：8.2米，宽：0.3米，高：1.2米。</p> <p>1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺双贴面生态板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>2、板材边缘采用自然木色环保pvc边条封边处理，挥发性有机物符合GB28007-2011标准要求。</p> <p>3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB6675.4特定元素的迁移及GB/T22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。</p> <p>5、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。</p>	套	6	20500	123000	国产
1 2	办公 桌	办公 桌	<p>规格：2.8*2.8*1.5米，板面厚2.5CM，带一门一柜文件柜，隔板厚1.6CM。</p> <p>1、板材：（1）采用优质实木颗粒板（多层板），经防虫、防腐等化学处理。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准。检测项目包含：静曲强度顺纹$\geq 43.1-54.2$MPa，静曲强度横纹$\geq 30.4-38.3$MPa，弹性模量顺纹$\geq 4520-5736$MPa，弹性模量横纹$\geq 3791-4280$MPa，甲醛释放量≤ 0.009mg/m³；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、抗菌率$\geq 99\%$；总挥发性有机化合物(TVOC)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均为未检出。</p> <p>2、采用优质材料封边条：防潮、抗菌、防霉、防水等优点。符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。检测项目包含：迁移元素：铅≤ 0.25mg/kg、镉≤ 0.05mg/kg、铬≤ 0.25mg/kg、锑、汞≤ 0.5mg/kg、砷≤ 0.5mg/kg、钡≤ 0.05mg/kg。PVC封边条：邻苯二甲酸酯$\leq 0.014\%$。</p> <p>3、采用环保材料热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。检测项：总挥发性有机物≤ 18g/l。</p>	张	11	1650	18150	国产

		<p>4、柜门采用优质缓冲铰链，耐腐蚀、承重力强、开合顺畅、表面光滑。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。检测项目为：过载垂直静载荷过载试验 30kg，10 次，无缺陷；过载水平静载荷 70N，10 次无缺陷；功能垂直静载荷 20kg，10 次无缺陷；功能水平静载荷 40N，10 次无缺陷。中性盐雾试样 50 小时，耐腐蚀等级评级为 10 级。</p> <p>5、采用三合一偏心连接件：符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》GB/T 6461-2002《金属基本上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。外观无缺陷、抗压强度$\geq 265N$；抗拉强度$\geq 567N$；与连接螺杆的扭矩$\geq 8.8N \cdot m$；人造气氛腐蚀试验保护评级/外观评级：10 级</p> <p>6、采用优质防锈螺丝：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。金属表面耐腐蚀中心盐雾试验(NSS)：50H(连续喷雾)耐腐蚀等级达 10 级；保护级别等级达 10 级。表面无明显损失、剥落等现象。</p> <p>7、采用优质防锈锁：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；金属件电镀层-抗盐雾 18h，直径 1.5mm 一下锈点≤ 20点/dm²。其中直径$\geq 1.0mm$锈点不超过 5 点(距边缘菱角 2mm 以内不计)</p>						
1 3	办公 椅	办公 椅	<p>采用高密度裁切纯海绵。pp+纤 25%，固定式扶手不可升降，塑胶扶手塑胶背框，弹性网布，气压棒：二级气杆，可调节高低 10CM 烤漆。同步倾仰，座垫，背可仰，座前式后仰弹力调整，一段式锁定底盘。脚轮：尼龙，高度 38mm 轮盖 50mm，经过水平测试 68kg. 垂 136KG，经 12 万次旋转测试，疲劳测试自由上下 60000 次，所有检测经物理性能和实验测试合格。</p>	把	23	500	11500	国产

1 4	文件 柜	文件 柜	<p>两门，三门设计。1、板材：（1）采用优质实木颗粒板（多层板），经防虫、防腐等化学处理。符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。检测项目包含：静曲强度顺纹$\geq 43.1-54.2$MPa，静曲强度横纹$\geq 30.4-38.3$MPa，弹性模量顺纹$\geq 4520-5736$MPa，弹性模量横纹$\geq 3791-4280$MPa，甲醛释放量≤ 0.009mg/m³；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、抗菌率$\geq 99\%$；总挥发性有机化合物(TVOC)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均为未检出。</p> <p>2、采用优质材料封边条：防潮、抗菌、防霉、防水等优点。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。检测项目包含：迁移元素：铅≤ 0.25mg/kg、镉≤ 0.05mg/kg、铬≤ 0.25mg/kg、锑、汞≤ 0.5mg/kg、砷≤ 0.5mg/kg、钡≤ 0.05mg/kg。PVC 封边条：邻苯二甲酸酯$\leq 0.014\%$。</p> <p>3、采用环保材料热熔胶：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。检测项：总挥发性有机物≤ 18g/l。</p> <p>4、柜门采用优质缓冲铰链，耐腐蚀、承重力强、开合顺畅、表面光滑。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。检测项目为：过载垂直静载荷过载试验 30kg，10次，无缺陷；过载水平静载荷 70N，10次无缺陷；功能垂直静载荷 20kg，10次无缺陷；功能水平静载荷 40N，10次无缺陷。中性盐雾试样 50小时，耐腐蚀等级评级为 10 级。</p> <p>5、采用三合一偏心连接件：符合 GB/T28203-2011《家具用连接件结束要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》GB/T 6461-2002《金属基本上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。外观无缺陷、抗压强度≥ 265N；抗拉强度≥ 567N；与连接螺杆的扭矩≥ 8.8N·m；人造气氛腐蚀试验保护评级/外观评级：10 级</p>	组	6	1200	7200	国产
--------	---------	---------	---	---	---	------	------	----

			<p>6、采用优质防锈螺丝：符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。金属表面耐腐蚀中心盐雾试验(NSS)：50H(连续喷雾)耐腐蚀等级达10级；保护级别等级达10级。表面无明显损失、剥落等现象。</p> <p>7、采用优质防锈锁：符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准；金属件电镀层-抗盐雾18h，直径1.5mm一下锈点≤20点/dm²。其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘菱角2mm以内不计)</p>					
1 5	园长 办公桌	园长 办公桌	<p>规格：1.6*1.4*0.75米，圆边设计。1、板材： (1)采用优质实木颗粒板(多层板)，经防虫、防腐等化学处理。符合 GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012 《家具抗菌性能的评价》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价人造板和木质地板》HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。检测项目包含：静曲强度顺纹≥43.1-54.2MPa，静曲强度横纹≥30.4-38.3MPa，弹性模量顺纹≥4520-5736MPa，弹性模量横纹≥3791-4280MPa，甲醛释放量≤0.009mg/m³；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、抗菌率≥99%；总挥发性有机化合物(TVOC)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均为未检出。</p> <p>2、采用优质材料封边条：防潮、抗菌、防霉、防水等优点。符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》；GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》标准。检测项目包含：迁移元素：铅≤0.25mg/kg、镉≤0.05mg/kg、铬≤0.25mg/kg、锑、汞≤0.5mg/kg、砷≤0.5mg/kg、钡≤0.05mg/kg。PVC封边条：邻苯二甲酸酯≤0.014%。</p> <p>3、采用环保材料热熔胶：符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。检测项：总挥发性有机物≤18g/l。</p> <p>4、柜门采用优质缓冲铰链 耐腐蚀、承重力强、开合顺畅、表面光滑。符合 QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。检</p>	套	1	2850	2850	国产

			<p>测项目为：过载垂直静载荷过载试验 30kg，10 次，无缺陷；过载水平静载荷 70N，10 次无缺陷；功能垂直静载荷 20kg，10 次无缺陷；功能水平静载荷 40N，10 次无缺陷。中性盐雾试样 50 小时，耐腐蚀等级评级为 10 级。</p> <p>5、采用三合一偏心连接件：符合 GB/T28203-2011 《家具用连接件结束要求及试验方法》、GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》GB/T 6461-2002 《金属基本上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。外观无缺陷、抗压强度\geq265N；抗拉强度\geq567N；与连接螺杆的扭矩\geq8.8N·m；人造气氛腐蚀试验保护评级/外观评级：10 级</p> <p>6、采用优质防锈螺丝：符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。金属表面耐腐蚀中心盐雾试验（NSS）：50H（连续喷雾）耐腐蚀等级达 10 级；保护级别等级达 10 级。表面无明显损失、剥落等现象。</p> <p>7、采用优质防锈锁：符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准；金属件电镀层-抗盐雾 18h，直径 1.5mm 一下锈点\leq20 点/dm²。其中直径\geq1.0mm 锈点不超过 5 点（距边缘菱角 2mm 以内不计）</p>					
1 6	园长 办公 椅	园长 办公 椅	<p>采用高密度裁切纯海绵。pp+纤 25%，固定式扶手不可升降，塑胶扶手塑胶背框，弹性网布，气压棒：二级气杆，可调节高低 10CM 烤漆。同步倾仰，座垫，背可仰，座前式后仰弹力调整，一段式锁定底盘。脚轮：尼龙，高度 38mm 轮盖 50mm，经过水平测试 68kg。垂 136KG，经 12 万次旋转测试，疲劳测试自由上下 60000 次，所有检测经物理性能和实验测试合格。</p>	把	1	500	500	国产
1 7	文件 柜	文件 柜	<p>规格：1.2*0.4*2 米，1、1、板材：（1）采用优质实木颗粒板（多层板），经防虫、防腐等化学处理。符合 GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012 《家具抗菌性能的评价》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价人造板和木质地板》HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准。检测项目包含：静曲强度顺纹\geq43.1-54.2MPa，静曲强度横纹\geq30.4-38.3MPa，弹性模量顺纹\geq4520-5736MPa，弹性模量横纹\geq3791-4280MPa，甲醛释放量\leq</p>	组	2	1500	3000	国产

		<p>0.009mg/m³；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、抗菌率≥99%；总挥发性有机化合物(TVOC)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均为未检出。</p> <p>2、采用优质材料封边条：防潮、抗菌、防霉、防水等优点。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。检测项目包含：迁移元素：铅≤0.25mg/kg、镉≤0.05mg/kg、铬≤0.25mg/kg、锑、汞≤0.5mg/kg、砷≤0.5mg/kg、钡≤0.05mg/kg。PVC封边条：邻苯二甲酸酯≤0.014%。</p> <p>3、采用环保材料热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。检测项：总挥发性有机物≤18g/l。</p> <p>4、柜门采用优质缓冲铰链，耐腐蚀、承重力强、开合顺畅、表面光滑。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。检测项目为：过载垂直静载荷过载试验 30kg，10次，无缺陷；过载水平静载荷 70N，10次无缺陷；功能垂直静载荷 20kg，10次无缺陷；功能水平静载荷 40N，10次无缺陷。中性盐雾试样 50小时，耐腐蚀等级评级为 10 级。</p> <p>5、采用三合一偏心连接件：符合GB/T28203-2011《家具用连接件结束要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》GB/T 6461-2002《金属基本上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。外观无缺陷、抗压强度≥265N；抗拉强度≥567N；与连接螺杆的扭矩≥8.8N·m；人造气氛腐蚀试验保护评级/外观评级：10 级</p> <p>6、采用优质防锈螺丝：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。金属表面耐腐蚀中心盐雾试验(NSS)：50H(连续喷雾)耐腐蚀等级达10级；保护级别等级达10级。表面无明显损失、剥落等现象。</p> <p>7、采用优质防锈锁：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；金属件电镀层-抗盐雾18h，直径1.5mm一下锈点≤20点/dm²。其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘菱角2mm以内不计)</p>				
--	--	---	--	--	--	--

1 8	茶水 柜	茶水 柜	<p>规格：1.2*0.4*0.8米。1、板材：（1）采用优质实木颗粒板（多层板），经防虫、防腐等化学处理。符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。检测项目包含：静曲强度顺纹$\geq 43.1-54.2$MPa，静曲强度横纹$\geq 30.4-38.3$MPa，弹性模量顺纹$\geq 4520-5736$MPa，弹性模量横纹$\geq 3791-4280$MPa，甲醛释放量≤ 0.009mg/m³；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、抗菌率$\geq 99\%$；总挥发性有机化合物(TVOC)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均为未检出。</p> <p>2、采用优质材料封边条：防潮、抗菌、防霉、防水等优点。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。检测项目包含：迁移元素：铅≤ 0.25mg/kg、镉≤ 0.05mg/kg、铬≤ 0.25mg/kg、锑、汞≤ 0.5mg/kg、砷≤ 0.5mg/kg、钡≤ 0.05mg/kg。PVC 封边条：邻苯二甲酸酯$\leq 0.014\%$。</p> <p>3、采用环保材料热熔胶：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。检测项：总挥发性有机物≤ 18g/l。</p> <p>4、柜门采用优质缓冲铰链，耐腐蚀、承重力强、开合顺畅、表面光滑。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。检测项目为：过载垂直静载荷过载试验 30kg，10次，无缺陷；过载水平静载荷 70N，10次无缺陷；功能垂直静载荷 20kg，10次无缺陷；功能水平静载荷 40N，10次无缺陷。中性盐雾试样 50小时，耐腐蚀等级评级为 10 级。</p> <p>5、采用三合一偏心连接件：符合 GB/T28203-2011《家具用连接件结束要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》GB/T 6461-2002《金属基本上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。外观无缺陷、抗压强度≥ 265N；抗拉强度≥ 567N；与连接螺杆的扭矩≥ 8.8N·m；人造气氛腐蚀试验保护评级/外观评级：10 级</p>	组	3	1100	3300	国产
--------	---------	---------	---	---	---	------	------	----

			6、采用优质防锈螺丝：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。金属表面耐腐蚀中心盐雾试验(NSS)：50H(连续喷雾)耐腐蚀等级达10级；保护级别等级达10级。表面无明显损失、剥落等现象。 7、采用优质防锈锁：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；金属件电镀层-抗盐雾18h，直径1.5mm一下锈点≤20点/dm ² 。其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘菱角2mm以内不计)					
19	茶几	茶几	现代简约茶几，规格现代简约茶几，规格1.2*0.6*0.43。1、贴面板材：优质三胺板； 2、基材：采用实木颗粒板。绿色环保产品，符合国家E1级标准； 3、粘合剂：优质绿色环保乳胶； 4、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱； 5、五金配件：优质五金连接件。	组	1	750	750	国产
20	小圆桌	小圆桌	规格：0.8*0.75米1、贴面板材：优质三胺板； 2、基材：采用实木颗粒板。绿色环保产品，符合国家E1级标准； 3、粘合剂：优质绿色环保乳胶； 4、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱； 5、五金配件：优质五金连接件。	组	1	400	400	国产
21	沙发	沙发	三人位：一体化高密度海绵，每立方重达45公斤以上进口品质，E1级环保，高回弹。实木框架，科技布面料，耐磨好清洁。	组	5	2000	10000	国产
22	会议桌	会议桌	规格：10.*1.8*0.78米，板材厚：4.5CM。1、板材：(1)采用优质实木颗粒板(多层板)，经防虫、防腐等化学处理。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准。检测项目包含：静曲强度顺纹≥43.1-54.2MPa，静曲强度横纹≥30.4-38.3MPa，弹性模量顺纹≥4520-5736MPa，弹性模量横纹≥3791-4280MPa，甲醛释放量≤0.009mg/m ³ ；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、抗菌率≥99%；总挥发性有机化合物(TVOC)：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均为未检出。 2、采用优质材料封边条：防潮、抗菌、防霉、	张	1	14040	14040	国产

		<p>防水等优点。符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。检测项目包含：迁移元素：铅\leq0.25mg/kg、镉\leq0.05mg/kg、铬\leq0.25mg/kg、锑、汞\leq0.5mg/kg、砷\leq0.5mg/kg、钡\leq0.05mg/kg。PVC 封边条：邻苯二甲酸酯\leq0.014%。</p> <p>3、采用环保材料热熔胶：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。检测项：总挥发性有机物\leq18g/l。</p> <p>4、柜门采用优质缓冲铰链，耐腐蚀、承重力强、开合顺畅、表面光滑。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。检测项目为：过载垂直静载荷过载试验 30kg，10 次，无缺陷；过载水平静载荷 70N，10 次无缺陷；功能垂直静载荷 20kg，10 次无缺陷；功能水平静载荷 40N，10 次无缺陷。中性盐雾试样 50 小时，耐腐蚀等级评级为 10 级。</p> <p>5、采用三合一偏心连接件：符合 GB/T28203-2011《家具用连接件结束要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》GB/T 6461-2002《金属基本上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。外观无缺陷、抗压强度\geq265N；抗拉强度\geq567N；与连接螺杆的扭矩\geq8.8N·m；人造气氛腐蚀试验保护评级/外观评级：10 级</p> <p>6、采用优质防锈螺丝：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。金属表面耐腐蚀中心盐雾试验(NSS)：50H(连续喷雾)耐腐蚀等级达 10 级；保护级别等级达 10 级。表面无明显损失、剥落等现象。</p> <p>7、采用优质防锈锁：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；金属件电镀层-抗盐雾 18h，直径 1.5mm 一下锈点\leq20 点/dm²。其中直径\geq1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘菱角 2mm 以内不计)</p>				
--	--	--	--	--	--	--

23	会议椅	会议椅	弓椅---座垫 采用高密度裁切纯海绵。pp+纤 25 %，固定式扶手不可升降，塑胶扶手塑胶背框，弹性网布，黑色烤漆铁架，经过水平测试 68kg. 垂直 136KG, 疲劳测试自由上下 60000 次，所有检测经严格负重测试合格	把	35	500	17500	国产
24	主席台	主席台	规格：1.4*0.6*0.75 米，1、贴面板材:优质三胺板； 2、基材:采用实木颗粒板. 绿色环保产品，符合国家 E1 级标准； 3、粘合剂:优质绿色环保乳胶； 4、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱； 5、五金配件:优质五金连接件。	组	2	900	1800	国产
25	会议条桌	会议条桌	规格：1.2*0.8 米，1、贴面板材:优质三胺板； 2、基材:采用实木颗粒板. 绿色环保产品，符合国家 E1 级标准； 3、粘合剂:优质绿色环保乳胶； 4、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱； 5、五金配件:优质五金连接件。	张	6	600	3600	国产
26	演讲台	演讲台	规格：1.2*0.6*0.75 米，双层储物，撞色设计。加高稳固底座。1、贴面板材:优质三胺板； 2、基材:采用实木颗粒板. 绿色环保产品，符合国家 E1 级标准； 3、粘合剂:优质绿色环保乳胶； 4、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱； 5、五金配件:优质五金连接件。	组	1	970	970	国产
27	餐厅桌椅	餐厅桌椅	规格：餐桌：120*60*75CM ，餐椅：高 82CM，椅面宽 38CM。搭配，一桌四椅。基材:1 采用实木颗粒板. 绿色环保产品，符合国家 E1 级标准； 2、粘合剂:优质绿色环保乳胶； 3、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱； 4、五金配件:优质五金连接件。	组	2	2100	4200	国产
28	PVC 更衣柜	PVC 更衣柜	外形尺寸：1240*500*1800mm 多彩塑料材质柜体； 六门组合柜体； 门板可选择颜色：蓝色、红色、绿色、黄色、橙色、灰色； 电子密码锁门 6 套，门上有名片槽； 每个柜体内配 1 个挂衣架，1 个置物板。	个	4	900	3600	国产
生活区								
29	晾衣架	晾衣架	材质：榉木 尺寸：30cm*28cm*30.3cm 无漆无蜡、纯手工制作，古朴自然 用途：用于晾面	个	2	125	250	国产

30	洗手柜	洗手柜	<p>材质：多层板、陶瓷</p> <p>尺寸：80cm*40cm*45cm</p> <p>精选优质多层板，密度高，坚硬度强，稳定性好，翘曲度强，不易变形，造型美观大气</p> <p>配套 PVC 材质防滑地垫</p> <p>用途：用于幼儿洗手</p>	套	1	3600	3600	国产
31	六格盘子架	六格盘子架	<p>材质：楠竹</p> <p>尺寸：30cm*11.5cm</p> <p>优质楠竹原料，质地坚硬无毛刺，无异味，不褪色，自然肌理，古朴美观</p> <p>用途：用于盘子沥水</p>	个	2	65	130	国产
32	冷却架	冷却架	<p>材质：高碳钢、不粘涂层</p> <p>尺寸：34cm*24cm*19.5cm</p> <p>弧形网脚，不易刮蹭台面，受力均匀不易晃动，放置稳固，加粗钢线，焊接牢固，使用更长久</p> <p>用途：用于面包、饼干等散热</p>	个	2	103	206	国产
33	T形桌	T形桌	<p>材质：橡木、塑料</p> <p>尺寸：120cm*60cm*50cm</p> <p>桌采用绿色环保无毒 UV 涂层技术，经过五底两面工艺制作。附着力强、耐冲击、耐磨、耐湿不小于 3 级，灼烧、耐液、耐干、耐冷热</p> <p>椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用</p> <p>用途：用于幼儿操作使用</p>	张	2	2200	4400	国产
34	弧形操作台	弧形操作台	<p>材质：新西兰辐射松木</p> <p>尺寸：斜边 40cm*长弧 117.75cm*短弧 86.35cm*55cm</p> <p>坚固耐用，切面光滑，环保材质，纹理清晰，硬度、强度适中，灵活使用，线条流畅，整体造型独特，设计精巧，美观大方</p> <p>用途：用于幼儿操作使用</p>	组	2	3100	6200	国产
35	米色矮皮凳	米色矮皮凳	<p>材质：PU、实木</p> <p>规格：高 30cm 面直径 29cm</p> <p>天然取材，精选优质 PU 透气耐磨，高密度海绵填充，环保舒适，色泽纯正，实木凳腿，材质坚硬，抗冲击，承重强，摆放灵活</p> <p>用途：用于幼儿操作使用</p>	个	24	103	2472	国产
36	六格柜	六格柜	<p>材质：颗粒板</p> <p>尺寸：120cm*30cm*58cm</p> <p>精选优质颗粒板材，密度高，坚硬度强，稳定性好，翘曲度强，不易变形，造型美观大气</p> <p>用途：用于幼儿操作使用</p>	个	4	1540	6160	国产
37	五格柜	五格柜	<p>材质：颗粒板</p> <p>尺寸：120cm*30cm*58cm</p> <p>精选优质颗粒板材，密度高，坚硬度强，稳定性好，翘曲度强，不易变形，造型美观大气</p> <p>用途：用于幼儿操作使用</p>	个	2	1540	3080	国产

38	储物柜	储物柜	<p>材质：颗粒板</p> <p>尺寸：180cm*40cm*90cm</p> <p>精选优质颗粒板材，密度高，坚硬度强，稳定性好，翘曲度强，不易变形，造型美观大气</p> <p>用途：用于幼儿操作使用</p>	个	1	4300	4300	国产
美术教室								
39	幼儿手工操作桌	幼儿手工操作桌	<p>材质：新西兰辐射松木</p> <p>尺寸：240cm*100cm*55cm</p> <p>加厚板材，厚实用料不易变形开裂，木质紧密，纹理清晰美观，承重性强</p> <p>用途：用于幼儿操作使用</p>	张	2	6000	12000	国产
40	米色高皮凳	米色高皮凳	<p>材质：PU、实木</p> <p>规格：高35cm 面直径29cm</p> <p>天然取材，精选优质PU透气耐磨，高密度海绵填充，环保舒适，色泽纯正，实木凳腿，材质坚硬，抗冲击，承重强，摆放灵活</p> <p>用途：用于幼儿操作使用</p>	个	24	103	2472	国产
41	画车	画车	<p>材质：桦木、高密度复合板</p> <p>尺寸：76cm*42cm*74cm</p> <p>木质稳定，牢固结实，托盘采用高密度复合板承重能力强，抛光工艺光滑手感舒适，置画笔架设计，安装万向轮，轻松移动可锁定</p> <p>用途：用于盛放材料</p>	个	4	850	3400	国产
42	画架	画架	<p>材质：松木</p> <p>尺寸：150cm</p> <p>细致打磨无毛刺，滑块可上下移动，画板高度可调节，三角支撑结构，经久耐用</p> <p>用途：用于画画或展示作品</p>	个	2	320	640	国产
43	颜料架	颜料架	<p>材质：松木</p> <p>尺寸：90cm*50cm*60cm</p> <p>加厚板材，厚实用料不易变形开裂，木质紧密，纹理清晰美观，承重性强</p> <p>用途：用于摆放美术颜料和绘画工具</p>	个	1	2000	2000	国产
44	四格柜	四格柜	<p>材质：颗粒板</p> <p>尺寸：120cm*30cm*60cm</p> <p>多格储物，大容量单元格，结构稳固，承重力强，美观实用</p> <p>用途：用于摆放各种用具或材料</p>	个	4	950	3800	国产
45	三层柜	三层柜	<p>材质：颗粒板</p> <p>尺寸：70cm*105cm*30cm</p> <p>多层储物，大容量单元格，结构稳固，承重力强，美观实用</p> <p>用途：用于摆放美术作品或材料</p>	个	1	850	850	国产

4 6	四层 柜	四层 柜	<p>材质：颗粒板</p> <p>尺寸：70cm*140cm*30cm</p> <p>多层储物，大容量单元格，结构稳固，承重力强，美观实用</p> <p>用途：用于摆放美术作品或材料</p>	个	1	998	998	国产
4 7	涂鸦 板	涂鸦 板	<p>材质：松木</p> <p>板面尺寸：60cm*75cm</p> <p>升降范围：80cm-145cm</p> <p>精选优质松木，360° 立体打磨，手感光滑细腻，双面两用，面板自由翻转，承重力强，圆润抓握旋钮，手感细腻，安全环保，两三岁的儿童处于“直接行动”思维阶段，而涂鸦只是作为一种动作、一种游戏，他们享受随意涂抹的快感，涂鸦宣泄出孩子们的心理感受和心理变化，对孩子的心理有一定的调整作用</p> <p>用途：用于幼儿自主涂鸦使用</p>	个	4	980	3920	国产
4 8	树枝 作品 展示 环创	树枝 作品 展示 环创	<p>材质：原木、石子、水泥</p> <p>尺寸：木盒 120cm*18cm*15cm 树枝 180cm</p> <p>配套不同尺寸的白色石子以及水泥两袋</p> <p>精选优质木材，分叉多、纹理好、稳定性好，经过高温消毒，杀虫防腐处理，经久耐用</p> <p>用途：用于环境装饰</p>	组	1	3500	3500	国产
4 9	隔板 置物 架	隔板 置物 架	<p>材质：松木</p> <p>尺寸：60cm*15cm</p> <p>挡板设计防止掉落，耐污防水性强，光滑漆面，防霉防潮易打扫</p> <p>用途：用于环境装饰</p>	个	3	150	450	国产
5 0	木箱	木箱	<p>材质：天然实木</p> <p>尺寸：</p> <p>原木色：29cm*29cm*19cm1 个 35cm*35cm*24cm1 个</p> <p>炭烤色：29cm*29cm*19cm1 个 35cm*35cm*24cm1 个</p> <p>复古色：35cm*35cm*24cm1 个</p> <p>材美而坚，工朴而研，承重力强，结实耐用</p> <p>用途：用于教室环境创设，增添艺术气息</p>	套	1	1200	1200	国产
5 1	松果 套装	松果 套装	<p>材质：天然松果</p> <p>尺寸：油松：3cm-4cm5 个 4cm-5cm3 个 5cm-6cm2 个</p> <p>迷你莲蓬：3cm-5cm3 个</p> <p>鱼鳞松：6cm-8cm3 个 8cm-10cm2 个</p> <p>自然松果，经过风干而成，环保无污染，呈现自然美态 用途：用于教室环境装饰，提升教室氛围</p>	组	1	100	100	国产
陶艺教室								

5 2	晾坯架	晾坯架	<p>材质：新西兰辐射松木 尺寸：100cm*33cm*160cm</p> <p>坚固耐用，切面光滑，环保材质，纹理清晰，硬度、强度适中，灵活使用，线条流畅，整体造型独特，设计精巧，美观大方</p> <p>用途：用于摆放物品</p>	个	2	2600	5200	国产
5 3	方形晾坯板	方形晾坯板	<p>材质：实木 尺寸：39.5cm*29.5cm</p> <p>材质安全，坚固，表面平整，纹路饱满，手工打磨，表面无毛刺实用性强(实木材质遇水变干收缩变形属正常现象)</p> <p>用途：用于晾坯及搬运作品</p>	块	6	116	696	国产
5 4	置物板	置物板	<p>材质：实木 尺寸：大号 100cm*15cm 小号 80cm*15cm</p> <p>精选优质木材，材质坚硬，自然美观</p> <p>用途：用于环境装饰</p>	套	2	400	800	国产
5 5	实木壁挂组合	实木壁挂组合	<p>材质：实木 尺寸：大号 30cm*30cm*10cm 中号 25cm*25cm*10cm 小号 20cm*20cm*10cm 特小 15cm*15cm*10cm</p> <p>精选优质木材，材质坚硬，美观大方</p> <p>用途：用于环境装饰</p>	套	2	3800	7600	国产
保健室								
5 6	诊察床	诊察床	<p>材质：钢、皮革 尺寸：180cm*60cm*65cm</p> <p>精选优质钢材，结实耐用，喷涂工艺，美观大方，防滑脚垫，方便实用，优质皮革，透气性强且防水，柔软度适中，耐磨性好，床面整体厚实圆润饱满，高密度回弹海绵不易变形</p> <p>用途：用于诊察时使用</p>	张	1	1125	1125	国产
5 7	诊查桌	诊查桌	<p>材质：冷轧钢板 尺寸：120cm*60cm*73cm</p> <p>精选优质冷轧钢板，防撞抗冲击，硬度大，桌面采用防火面板，安全耐用，抽屉为大小两种抽屉组合而成，存储空间大，储物柜带有隔板，可上下移动，满足不同储物需求</p> <p>用途：用于诊察时使用</p>	张	1	1700	1700	国产
5 8	诊察凳	诊察凳	<p>材质：钢、海绵 升降高度：47cm-62cm</p> <p>防水皮革面料，方便清理，高回弹海绵，柔软舒适，安全气杆，经久耐用，静音滑轮，方便移动</p> <p>用途：用于诊察操作</p>	个	1	345	345	国产

59	药品柜	药品柜	<p>材质：冷轧钢板</p> <p>尺寸：180cm*85cm*50cm</p> <p>柜体采用优质冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成，牢固可靠，美观大方，耐久防锈，中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音，采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部玻璃门可以更加耐久使用</p> <p>用途：用于存放药品等</p>	个	1	3656	3656	国产
60	档案柜	档案柜	<p>材质：冷轧钢板</p> <p>尺寸：180cm*85cm*39cm</p> <p>柜体采用优质冷轧钢板制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成，牢固可靠，美观大方，环保喷塑，柜体细腻，触感光滑，耐久防锈，中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音，更佳耐久使用</p> <p>用途：用于存放档案</p>	个	1	1250	1250	国产
<p>总计：人民币大写）：玖拾捌万捌仟陆佰贰拾元整</p> <p>小写：988260 元</p>								

二、商务条款

1. 质保期：3 年

2. 交付期、交付方式及交付地点

2.1 交货期：自合同签订之日起至验收合格 25 个工作日

注：本项目所采购的货物暂不供货，需指定日期供货，采购人将提前 20 天告知供应商开始供货日期。

中标方完成货物配送后，需配合采购人完成货物的验收工作，在指定日期内完成货物的安装调试工作。

2.2 交付方式：采购人指定。

2.3 交付地点：新疆医科大学幼儿园（雪莲山校区）

3. 货款支付

第一次付款：合同签订后支付合同总价 30%的预付款。

第二次付款：货物送至采购人指定地点支付合同总价 50%，

第三次付款：根据甲方内部管理规定，按要求安装调试完毕，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收合格后，依照财务流程支付合同金额的 20%

(1) 中标或成交供应商应在合同签订前 3 个工作日内向采购人（业主、需求部门）提交履约保证金；

(2) 履约保证金数额：合同总价的 10%；

(3) 履约保证金的形式：保函或电汇；

(4) 保函的提供形式：原件彩色扫描件

(5) 履约保证金的有效期：自合同生效之日起至合同约定的中标或成交供应商主要义务履行完毕；

(6) 履约保证金的退还：中标或成交供应商合同主要义务履行完毕（原则上不超过 90 天），采购人按合同约定及时退还。

4. 人员保障和要求：标供应商提供专业安装人员不少于 8 人，须提供人员的身份证扫描件并加盖单位公章

5. 售后响应服务：提供 7×24 小时不间断服务

6. 其他需求：提供的检测报告须为有效期内的由国家质量技术监督管理部门或国家质量技术监督管理部门授权认可的第三方检测机构出具的产品质检报告。

7. 供应商根据本项目特点，提供项目项目实施方案，至少包含：

1、供应计划；2、故障保修措施；3、技术支持计划；4、售后服务流程

开标前提供样品—投标方需按材质要求携带：二层床、三层床、衣帽柜、班级桌、班级椅各一个/套。

样品接收

1. 样品接收人：王建 电话：15199192186

2. 样品接收时间为：2024 年 12 月 02 日下午 16：00-19：00

3. 接收地点：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街 299 号益民大厦北门旋转门左侧

4. 所有投标人的样品必须按招标文件中规定的时间前联系采购单位送达指定地点并完成安装，各投标代表并在样品递交表上签字确认，逾期送达的样品采购人将拒绝接收。

5. 样品的制作费、运输费等相关费用均由投标人自理，招标人不作任何补偿。

6. 采购单位将封存中标人提供样品，作为履约验收的参考。（样品的接收、管理、退还等相关事宜全权由采购人自行负责；项目按照采购文件评审结束后，中标（成交）供应商提供的样品须采购人留存封样，后期对履约供货货物进行比对；未中标（成交）供应商提供的样品，须得到采购人的正式通知，完成书面签字后方可将样品带离撤出接收地点。）

第五章 评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

本项目选取 1 名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微企业价格扣除

- (1) 本项目对小型和微型企业报价给予 $\%$ 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
- (2) 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
- (3) 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

- (1) 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 $\%$ 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- (2) 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
- (3) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

- (1) 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 $\%$ 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- (2) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
- (3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、小微企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标办法和评标标准

评分项目	评分因素	评审内容	分值
价格部分 (30分)	投标报价	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。</p> <p>超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。</p>	30
商务部分 (16分)	本地化技术支持和服务	<p>供应商能够提供本地化技术支持和服务的得 3 分，否则不得分，须提供证明材料（本地化服务承诺，提供原件 彩色扫描件加盖公章）</p>	3
	企业业绩	<p>提供2021年1月1日-至今的类似业绩（以合同签订时间或通知书发放时间为准），每提供一项加2分，满分10分，须提供业绩合同或中标通知书。如经评标委员会认定所提供业绩合同或中标通知书残缺不全、模糊难辨或未提供的不得分。提供原件彩色扫描件加盖公章。</p>	10
	备品、备件库	<p>投标人承诺储备的易损易坏部件、备品备件种类完善、数量达到供货数量 10%及以上的，得 3 分；</p> <p>投标人承诺储备的易损易坏部件、备品备件种类完善、数量达到供货数量 9%—8%的，得 2 分；</p> <p>投标人承诺储备的易损易坏部件、备品备件种类完善、数量达到供货数量 7%—5%的，得 1 分；</p> <p>投标人承诺储备的易损易坏部件、备品备件种类完善、数</p>	3

		<p>量达到供货数量 4%—3%的得 0.5 分；</p> <p>投标人承诺储备的易损易坏部件、备品备件种类完善、数量 2%及以下或不提供承诺的，得 0 分。</p> <p>须提供备品备件，提供不全不得分。</p>	
<p>技术部分 (54分)</p>	<p>技术参数 响应程度</p>	<p>1. 非▲技术参数：供应商完全满足或优于采购文件“第四章 项目需求，第 4 项 项目需求，技术参数”非▲技术参数共 174 条，满足技术参数 174 条得 34 分，满足技术参数 173 条（含）至 100 条（含）得 20 分；满足技术参数 99 条（含）至 50 条（含）得 10 分；满足技术参数 49 条及以内得 5 分；本项满分 34 分；全部不满足的本项得 0 分；</p> <p>2. ▲技术参数：供应商完全满足或优于采购文件“第四章 项目需求，第 4 项 项目需求，▲技术参数”要求共 1 条技术参数，得 2 分；不满足的本项得 0 分；</p> <p>注 供应商必须提供所投产品的具体参数值并进行点对点应答，提供技术条款响应表。技术参数要求提供证明材料的，投标人需按照要求提供，否则视为不满足；技术参数未要求提供证明材料的，以投标人技术条款响应表应答为准。（技术条款响应表必须在引用本采购文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释。如供应商未按上述要求应答，按照以上扣分原则进行扣分。）</p> <p>（技术条款响应表必须在引用本采购文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释。如供应商未按上述要求应答，按照以上扣分原则进行扣分。）</p>	<p>36</p>

	实施方案	<p>投标人通过以下要素提供完整的实施方案，实施方案能反映投标人对本项目的理解程度。</p> <p>1、项目生产实施方案</p> <p>2、供应计划</p> <p>3、故障保修措施</p> <p>4、运输保障措施及紧急供货方案</p> <p>5、技术支持计划</p> <p>6、售后服务流程等</p> <p>以上每具有一项内容且满足项目实际需求得 0.5 分，最多得 3 分，每有一处缺陷扣 0.25 分，未提供不得分。</p> <p>（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、售后内容简略无重点、人员配置及响应方式不明确、相关零部件配备不充足或与本项目无关等任意一种情形）</p>	3
	质保期	<p>供应商承诺：</p> <p>可延长服务期至四年得 1.5 分；</p> <p>可延长服务期至五年得 3 分；</p> <p>等同于招标文件要求（三年）不得分。</p>	3
	售后方案	<p>供应商通过以下要素提供针对本项目提供完整的售后方案，方案包括不限于以下四个方面：</p> <p>①售后服务方案及售后人员安排；</p> <p>②响应时间；</p> <p>③计划保障措施（对退换货、补单、供货，返修时等情况）；</p> <p>④货物交付及验收方案等；</p>	2

		<p>以上每具有一项内容且满足项目实际需求得 0.5 分，最多得 2 分，每有一处缺陷扣 0.25 分，未提供不得分。</p> <p>（缺陷是指 前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、售后内容简略无重点、人员配置及响应方式不明确、相关零部件配备不充足或与本项目无关等任意一种情形）</p>	
<p>样品评审 (10 分)</p>		<p>投标方需按招标文件材质要求提供 二层床、三层床、衣帽柜、班级桌、班级椅各一个/套。</p> <p>（1）评标委员会对各投标人提供的样品进行综合评审，样品要求：①无刺激性气味；②木纹纹理美观、无色差；③铁件喷漆均匀；④柜体表面无凹凸起泡；⑤塑料件光滑无毛刺；⑥联结件衔接处牢固无松动；⑦五金件无变形、生锈、断裂、少螺纹；⑧五金件表面电镀无偏色、混色、颜色脱落；金件边沿无毛刺；⑨；产品牢固、平稳、结实；⑩喷涂层均匀无漏喷、折弯处弧度光滑，无褶皱；满足上述要求每项得 1 分，全部满足得 10 分，一项不满足扣 1 分，扣完为止；如评标委员会发现样品存在其它问题，每个问题扣减 1 分。</p> <p>（2）样品不符合采购文件技术参数要求，本项不得分。</p> <p>注：未提供样品或样品不齐全的，样品和投标文件响应不一致的，投标样品分为 0 分。</p>	<p>10</p>

投标主要文件目录

- 一、资格审查响应对照表
- 二、符合性审查响应对照表
- 三、非实质性响应对照表
- 四、投标产品配置与分项报价表
- 五、技术参数响应及偏离表
- 六、商务条款响应及偏离表
- 七、开标一览表
- 八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

一、资格审查响应对照表

序号	资格审查响应内容	是否响应 (填是或 否)	上传证明材料的图 片(按顺序附到此 对照表后面)
通用资格条件			
1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）		
2	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）		
3	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）		
4	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明		
5	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明		
6	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）		
特定资格条件			
7	如该项目设定	
落实政府采购政策需满足的资格要求			
8	如该项目设定	
其他资格条件			
9	法人授权书		
10	投标保证金缴纳凭证	如该项目收取	

二、符合性审查响应对照表

序号	符合性审查响应内容	是否响应 (填是或否)	在投标文件中的页码位置(注明在**节点下第**页,如“技术参数响应及偏离表 I”第**页)
1	报价未超预算; 且报价不得超过项目最高限价及单价限价		
2	按照招标文件规定要求签署、盖章		
3	供应商在报价时未采用选择性报价		
4	符合招标文件中规定的实质性要求和条件的(本招标文件中斜体且有下列划线部分为实质性要求和条件)		
5	未含有采购人不能接受的附加条件的		

三、非实质性响应对照表

序号	非实质性响应内容	是否响应 (填是或者否)	上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面)
1	《企业声明函》		
2	《残疾人福利性单位声明函》		
3		

四、投标产品配置及分项报价表

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期/ 服务期	产地	总价
1								
2								
3								
4								
合计								

注：

1. 单价和总价采用人民币报价，以元为单位。
2. 货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

序号	招标要求	投标响应	超出、符合 或偏离	原因
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
		

七、开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标报价	¥_____元整 人民币（大写）：_____
交货期限/服务期限	合同签订后_____天

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注：

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
(格式自拟)

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。

主要专业技术能力有：_____。

投标人名称（盖章）：

_____年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

_____年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于（供应商地址） 的 （供应商名称） 在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位 职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人 居
民身份证复印件

(正面)

法定代
表人 居民身
份证复印件

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件

(正面)

被授权人(授权代
表) 居民身份
证复印件

(反面)

法定代表人（签名或盖章）：_____职务：

被授权人（签名）：_____职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

表四

投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的 GK_____号招标文件，正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方_____（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，_____签字人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2. 我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。
3. 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。
6. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7. 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：	邮 编：
电 话：	传 真：
供应商开户行：	账 户：
授权代表人（签字）：	联系电话：
投标人名称（公章）：	

日 期：_____年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的采购文件编号为_____的项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）_____圆整（¥：_____）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

质疑项目基本情况	项目名称			
	项目编号		包 号	
	采购人名称			
	采购公告时间	_____年____月____日	中标（成交）公告时间	_____年____月____日
	更正公告时间 (包含采购文件和采购结果更正公告)	_____年____月____日	终止公告时间(包含废标和采购任务取消)	_____年____月____日
质疑供应商基本信息	单位名称			
	地址		邮编	
	联系人		联系电话	
	授权代表		联系电话	
质疑事项及相关请求(纸张不够另附)	分 类	<input type="checkbox"/> 采购文件 <input type="checkbox"/> 采购过程 <input type="checkbox"/> 中标或成交结果		
	<p>请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。</p> <p>质疑事项 1:</p> <p>事实依据:</p> <p>法律依据:</p> <p>相关请求:</p> <p>质疑事项 2</p> <p>.....</p>			
签字或盖人名章			公章	
			日期	
<p>质疑函制作说明:</p> <p>1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索; 质疑函存在《自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》(新政资内发〔2022〕12号)第十四条所列情形的, 交易中心不予受理。</p> <p>2. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。</p>				

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑,且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的,应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出,并在质疑函中列明具体分包号。

5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的,质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6.质疑供应商为自然人的,质疑函应由本人签字,提供本人及代理人身份证复印件,并在复印件上签字;质疑供应商为法人或者其他组织的,质疑函应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章,同时提供法人证书(营业执照)复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7.质疑函份数要求:一式四份。

表九

保证金退还审批表

日期： 年 月 日

政府采购项目名称			
缴款日期		应退还保证金总额 (大小写)	
退还保证金单位名称(全称)			
开户行			
账 号			
联系人		电 话	
项目经办部门	经办人意见		
	部门领导意见		
财务审计部	经办人意见		
	部门领导意见		
备 注	退还保证金需提供：1、公司开户许可证或汇款账户信息复印件并加盖公章；2、保证金银行汇款回单；		

